

F-Secure Internet Security 2013

Sommario

Capitolo 1: Installazione.....	5
Prima di eseguire la prima installazione.....	6
Installazione del prodotto per la prima volta.....	6
Installazione e aggiornamento delle applicazioni.....	6
Guida in linea e assistenza tecnica.....	7
 Capitolo 2: Operazioni preliminari.....	 9
Come utilizzare gli aggiornamenti automatici.....	10
Verifica dello stato di aggiornamento.....	10
Modifica delle impostazioni di connessione a Internet.....	10
Verificare lo stato della rete di protezione in tempo reale.....	11
Come visualizzare le operazioni effettuate dal prodotto.....	11
Visualizza cronologia notifiche.....	11
Modificare le impostazioni di notifica.....	11
Rete di protezione in tempo reale.....	12
Cos'è la rete di protezione in tempo reale.....	12
Vantaggi della rete di protezione in tempo reale.....	12
Dati forniti.....	13
Protezione della privacy.....	14
Come partecipare alla Rete di protezione in tempo reale.....	14
Domande relative alla rete di protezione in tempo reale.....	15
Come verificare la validità dell'abbonamento.....	15
Centro azioni.....	15
Attiva un abbonamento.....	16
 Capitolo 3: Introduzione.....	 17
Visualizzazione dello stato generale di protezione.....	18
Visualizzazione delle statistiche prodotto.....	18
Gestione degli aggiornamenti del prodotto.....	19
Visualizza versioni database.....	19
Modifica le impostazioni di rete mobile.....	19
Informazioni su virus e malware.....	20
Virus.....	20
Spyware.....	21
Rootkit.....	21
Riskware.....	21

Capitolo 4: Protezione del computer dal malware.....23

Come analizzare il computer.....	24
Scansione automatica di file.....	24
Scansione manuale di file.....	26
Scansione della posta elettronica.....	29
Visualizzazione dei risultati di scansione.....	30
Modalità di esclusione di file dalla scansione.....	30
Esclusione di tipi di file.....	30
Esclusione di file in base alla posizione.....	31
Visualizzazione delle applicazioni escluse.....	32
Come utilizzare la quarantena.....	32
Visualizzazione degli elementi in quarantena.....	33
Ripristino degli elementi in quarantena.....	33
Informazioni su DeepGuard.....	33
Attivazione o disattivazione di DeepGuard.....	34
Consentire le applicazioni bloccate da DeepGuard.....	34
Utilizzo di DeepGuard in modalità compatibilità.....	34
Cosa fare con gli avvisi di comportamento sospetto	35
Informazioni sul firewall.....	36
Attivazione o disattivazione del firewall.....	36
Modifica delle impostazioni firewall.....	36
Impedire alle applicazioni di scaricare file dannosi.....	36
Blocco dello spam.....	37
Attivazione o disattivazione del filtro antispam e antiphishing.....	37
Protezione dai tentativi di phishing.....	37
Impostazione dei programmi di posta elettronica per il filtro antispam.....	37

Capitolo 5: Utilizzo sicuro di Internet.....41

Come eseguire operazioni comuni.....	42
Come proteggere più account utente.....	42
Creazione e modifica degli account utente Windows.....	42
Informazioni su Protezione navigazione.....	42
Come attivare o disattivare Protezione navigazione.....	42
Classificazioni di protezione di Protezione navigazione.....	43
Protezione contro contenuti dannosi.....	44
Operazioni da eseguire quando un sito Web è bloccato.....	44
Riepilogo sullo stato di protezione per un sito Web.....	44
Rendere sicura l'esplorazione.....	45
Limitazione dell'accesso ai contenuti Web.....	45
Come pianificare gli orari di navigazione.....	46
Restrizione dell'orario giornaliero di navigazione in Internet.....	47
Visualizzazione delle statistiche.....	47

Installazione

Argomenti:

- *Prima di eseguire la prima installazione*
- *Installazione del prodotto per la prima volta*
- *Installazione e aggiornamento delle applicazioni*
- *Guida in linea e assistenza tecnica*


Prima di eseguire la prima installazione

Grazie per aver scelto F-Secure.

Per installare il prodotto è necessario quanto indicato:

- Il CD di installazione o un pacchetto di installazione. Se si sta utilizzando un netbook senza unità CD, è possibile scaricare il pacchetto di installazione da www.f-secure.com/netbook.
- Il codice di abbonamento.
- Una connessione a Internet.

Se si dispone di un prodotto di sicurezza di un altro fornitore, il programma di installazione tenterà di rimuoverlo automaticamente. Se ciò non si verifica, rimuoverlo manualmente.

 **Nota:** Se sul computer sono presenti più account, quando si effettua l'installazione, accedere con i privilegi di amministratore.

Installazione del prodotto per la prima volta

Istruzioni per installare il prodotto.

Seguire le istruzioni indicate per installare il prodotto.

1. Inserire il CD o fare doppio clic sul programma di installazione scaricato.

Se il CD non si avvia automaticamente, andare a Esplora risorse di Windows, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM e poi fare doppio clic sul file di installazione per avviare l'installazione.

2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

- Se il prodotto è stato acquistato su Cd presso un rivenditore, la chiave di abbonamento è situata sulla copertina della guida rapida per l'installazione.
- Se il prodotto è stato scaricato da F-Secure eStore, la chiave di abbonamento è inclusa nell'email di conferma dell'ordine di acquisto.

Potrebbe essere necessario riavviare il computer per convalidare l'abbonamento e scaricare gli ultimi aggiornamenti da Internet. Se si sta eseguendo l'installazione da CD, ricordarsi di rimuovere il CD di installazione prima di riavviare il computer.

Installazione e aggiornamento delle applicazioni

Istruzioni per attivare un nuovo abbonamento.

Seguire le istruzioni per attivare il nuovo abbonamento o per installare una nuova applicazione utilizzando il pannello di avvio:

 **Nota:** È possibile trovare l'icona del pannello di avvio sulla barra di sistema di Windows.

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Si apre un menu a comparsa.
2. Selezionare **Visualizza abbonamenti**
3. In **Abbonamenti**, andare alla pagina **Stato abbonamento** e fare clic su **Attiva abbonamento**. Si apre la finestra **Attiva abbonamento**.

4. Immettere il codice di abbonamento per l'applicazione e fare clic su **OK**.
5. Dopo aver convalidato e attivato l'abbonamento, fare clic su **Chiudi**.
6. In **Abbonamenti**, andare alla pagina **Stato di installazione**. Se l'installazione non si avvia automaticamente, seguire queste istruzioni:
 - a) Fare clic su **Installa**.
Si apre la finestra di installazione.
 - b) Fare clic su **Avanti**.
L'applicazione viene scaricata e l'installazione si avvia.
 - c) Quando l'installazione è completa, fare clic su **Chiudi**.

Il nuovo abbonamento è stato attivato.

Guida in linea e assistenza tecnica

È possibile accedere alla guida in linea del prodotto facendo clic sulla relativa icona oppure premendo F1 in qualsiasi schermata del prodotto.

Dopo aver registrato la licenza, si ha diritto a servizi aggiuntivi come gli aggiornamenti gratuiti del prodotto e l'assistenza per il prodotto. È possibile eseguire la registrazione all'indirizzo www.f-secure.com/register.

Operazioni preliminari

Argomenti:

- *Come utilizzare gli aggiornamenti automatici*
- *Come visualizzare le operazioni effettuate dal prodotto.*
- *Rete di protezione in tempo reale*
- *Come verificare la validità dell'abbonamento*

Informazioni introduttive sul prodotto.

In questa sezione viene descritto come modificare le impostazioni comuni e come gestire gli abbonamenti attraverso la barra di esecuzione.

Le impostazioni comuni della barra di esecuzione possono essere applicate a tutti i programmi installati sulla barra di esecuzione. Invece di modificare le impostazioni separatamente in ciascun programma, è possibile semplicemente modificare le impostazioni comuni, che verranno quindi utilizzate da tutti i programmi installati.

Le impostazioni comuni della barra di esecuzione comprendono:

- Download consente di visualizzare le informazioni sugli aggiornamenti scaricati e di verificare manualmente se sono disponibili nuovi aggiornamenti.
- Impostazioni di connessione consentono di modificare la modalità di connessione del computer a Internet.
- Notifiche consentono di visualizzare notifiche precedenti e impostare il tipo di notifica che si desidera visualizzare.
- Impostazioni sulla privacy consentono di selezionare se connettere o meno il computer alla rete di protezione in tempo reale.

È anche possibile gestire gli abbonamenti per i programmi installati attraverso la barra di esecuzione.

Come utilizzare gli aggiornamenti automatici

Gli aggiornamenti automatici consentono di tenere il computer aggiornato.

Quando il computer è connesso a Internet, il prodotto scarica automaticamente gli ultimi aggiornamenti. Il traffico di rete viene rilevato non disturbando il normale utilizzo di Internet anche in caso di connessione lenta.

Verifica dello stato di aggiornamento

Visualizzare la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Quando gli aggiornamenti automatici sono attivi, il prodotto riceve aggiornamenti automaticamente quando risulta attiva una connessione a Internet.

Per verificare se sono installati gli ultimi aggiornamenti:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Aggiornamenti automatici > Download**.
4. Fare clic su **Verifica ora**.
Il prodotto si collega a Internet e verifica la presenza degli ultimi aggiornamenti. Se il prodotto non risulta aggiornato, vengono recuperati gli ultimi aggiornamenti.


 **Nota:** se per connettersi a Internet si utilizza un modem o una linea ISDN, per cercare gli aggiornamenti è necessario che la connessione sia attiva

Modifica della impostazioni di connessione a Internet

Di norma non è necessario modificare le impostazioni predefinite, ma è possibile configurare la modalità di connessione a Internet del server, in modo da ricevere gli aggiornamenti automaticamente.

Per modificare le impostazioni di connessione a Internet, procedere come segue.

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Aggiornamenti automatici > Connessione**.
4. Nell'elenco **Connessione a Internet**, selezionare la modalità secondo la quale il computer è connesso a Internet.
 - Selezionare **Considera connessione sempre attiva** se si dispone di una connessione di rete permanente.

 **Nota:** se il computer non dispone di una connessione permanente alla rete ed è impostato per la connessione remota a richiesta, selezionare **Considera connessione sempre attiva** può determinare la creazione di connessioni remote multiple.

- Selezionare **Rileva connessione** per recuperare gli aggiornamenti solo quando è presente una connessione di rete attiva.
- Selezionare **Rileva traffico** per scaricare gli aggiornamenti solo quando il prodotto rileva altro traffico di rete.

 **Suggerimento:** in caso di un'insolita configurazione dell'hardware, selezionando l'impostazione **Rileva connessione** viene rilevata una connessione di rete attiva anche quando tale connessione non è presente. In tal caso selezionare **Rileva traffico**.

5. Nell'elenco **Proxy HTTP**, selezionare se il computer utilizza o meno un *server proxy* per connettersi a Internet.
 - Selezionare **Nessun proxy HTTP** se il computer è connesso direttamente a Internet.
 - Selezionare **Configura manualmente proxy HTTP** per configurare le impostazioni del *Proxy HTTP*.
 - Nell'elenco **Proxy HTTP**, selezionare se il computer utilizza o meno un *server proxy* per la connessione a Internet.

Verificare lo stato della rete della protezione in tempo reale

Il funzionamento ottimale della maggioranza delle funzionalità dipende dalla connettività della rete della protezione in tempo reale.

In caso di problemi di rete o se il firewall blocca il traffico di rete della protezione in tempo reale, viene visualizzato lo stato 'disconnesso'. Se non sono installate funzionalità che richiedono l'accesso alla rete della protezione in tempo reale, viene visualizzato lo stato 'non in uso'.

Per verificare lo stato, procedere come segue.

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Aggiornamenti automatici > Connessione**.

Nella **rete di protezione in tempo reale**, è possibile visualizzare lo stato corrente della rete di protezione in tempo reale.

Come visualizzare le operazioni effettuate dal prodotto.

È possibile visualizzare le azioni intraprese dal prodotto per proteggere il computer nella pagina **Notifiche**.

Quando si inizia a utilizzare il prodotto, viene visualizzata una notifica. Ad esempio, quando viene rilevato e bloccato un virus. Alcune notifiche possono anche essere inviate dal fornitore di servizi, ad esempio per notificare la disponibilità di nuovi servizi.

Visualizza cronologia notifiche

È possibile visualizzare quali notifiche sono riportate nella cronologia notifiche

Per visualizzare la cronologia delle notifiche:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Altro > Notifiche**.
4. Fare clic su **Mostra cronologia notifiche**. Viene aperto l'elenco della cronologia delle notifiche.

Modificare le impostazioni di notifica

È possibile selezionare il tipo di notifica che deve visualizzare il prodotto.

Per modificare le impostazioni di notifica:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra.

Viene visualizzato un menu a comparsa.

2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Altro > Notifiche**.
4. Selezionare o annullare la selezione di **Consenti messaggi del programma** per attivare o disattivare i messaggi del programma.
Quando questa impostazione è attivata, il prodotto visualizzerà notifiche dai programmi installati.
5. Selezionare o annullare la selezione di **Consenti messaggi promozionali** per attivare o disattivare i messaggi promozionali.
6. Fare clic su **OK**.

Rete di protezione in tempo reale

Il presente documento illustra la rete di protezione in tempo reale, un servizio online di F-Secure Corporation che identifica le applicazioni e i siti Web attendibili garantendo la protezione da malware e dalle minacce dei siti Web.

Cos'è la rete di protezione in tempo reale

La rete di protezione in tempo reale è un servizio online che offre risposte rapide alle ultime minacce basate su Internet.

In qualità di partecipante alla Rete di protezione in tempo reale, è possibile aiutare F-Secure a rafforzare la protezione dalle minacce nuove ed emergenti. La Rete di protezione in tempo reale raccoglie statistiche di applicazioni sconosciute, dannose o sospette e della relativa attività sul dispositivo. Queste informazioni sono anonime e vengono inviate a F-Secure Corporation per l'analisi dei dati combinata. F-Secure utilizza le informazioni analizzate per migliorare la protezione del dispositivo dalle nuove minacce e dai file dannosi.

Funzionamento della rete di protezione in tempo reale

In qualità di partecipante alla Rete di protezione in tempo reale, è possibile fornire informazioni sulle applicazioni e i siti Web sconosciuti e sulle applicazioni dannose nonché sull'utilizzo dei siti Web. La Rete di protezione in tempo reale non tiene traccia dell'attività su Web né raccoglie informazioni sui siti Web già analizzati; inoltre, non raccoglie informazioni sulle applicazioni non dannose installate sul computer.

Se non si desidera fornire i dati, la Rete di protezione in tempo reale non raccoglie informazioni sulle applicazioni installate o sui siti Web visitati. Tuttavia, è necessario che il prodotto esegua query sui server F-Secure per la reputazione delle applicazioni, dei siti Web dei messaggi e di altri oggetti. La query viene eseguita utilizzando un checksum crittografico in cui lo stesso oggetto di query non viene inviato a F-Secure. F-Secure non tiene traccia dei dati per utente; viene incrementato solo il contatore del file o del sito Web.

Non è possibile bloccare tutto il traffico di rete diretto alla rete di protezione in tempo reale poiché è parte integrante della protezione offerta dal prodotto.

Vantaggi della rete di protezione in tempo reale

La rete di protezione in tempo reale offre una protezione accurata e più rapida dalle nuove minacce senza inviare avvisi non necessari per applicazioni sospette che non sono pericolose.

In qualità di partecipante alla Rete di protezione in tempo reale, l'utente può contribuire a rilevare i nuovi malware e a eliminare i possibili falsi positivi dal database di definizione dei virus di F-Secure.

Chi contribuisce al servizio della rete di protezione in tempo reale offre aiuto ad altri utenti e viene ricambiato. Quando la rete di protezione individua un'applicazione sospetta sul dispositivo di un utente, quest'ultimo beneficia dei risultati delle analisi condotte al rilevamento della medesima applicazione su altri dispositivi. La rete di protezione in tempo reale migliora le prestazioni generali dei dispositivi, poiché il prodotto per la

sicurezza installato non analizza nuovamente le applicazioni già analizzate e classificate come attendibili dalla rete di protezione in tempo reale. Inoltre, le informazioni sui siti Web pericolosi e sui messaggi di posta indesiderata vengono condivise mediante la rete di protezione in tempo reale e il servizio è così in grado di fornire una protezione più accurata contro le minacce dei siti Web e i messaggi spam.

Quanti più utenti partecipano alla Rete di protezione in tempo reale, tanto meglio vengono protetti i singoli partecipanti.

Dati forniti

In qualità di partecipante alla Rete di distribuzione in tempo reale, l'utente fornisce le informazioni sulle applicazioni memorizzate sul proprio dispositivo e sui siti Web visitati. In questo modo, la Rete di protezione in tempo reale è in grado di proteggere dalle nuove applicazioni dannose e dai siti Web sospetti.

Analisi della reputazione del file

La rete di protezione in tempo reale raccoglie informazioni solo sulle applicazioni che non dispongono di una reputazione sicura e conosciuta e sui file sospetti o che presumibilmente contengono malware.

La Rete di protezione in tempo reale raccoglie informazioni anonime sulle applicazioni non infette e sospette sul dispositivo. La Rete di protezione in tempo reale raccoglie informazioni solo sui file eseguibili (ad esempio i file Portable Executable sulla piattaforma Windows, con estensioni file .cpl, .exe, .dll, .ocx, .sys, .scr e .drv).

Le informazioni raccolte includono:

- percorso dell'applicazione sul dispositivo
- dimensioni del file con data di creazione o di modifica
- attributi file e privilegi,
- informazioni sulla firma
- versione corrente del file e l'azienda che lo ha creato
- fonte del file o URL di download
- F-Secure DeepGuard i risultati dell'analisi anti-virus sui file sottoposti a scansione e
- altre informazioni simili

La Rete di protezione in tempo reale non raccoglie mai informazioni sui documenti personali, a meno che in essi non siano state trovate infezioni. Per qualsiasi tipo di file dannoso, raccoglie il nome dell'infezione e lo stato di disinfezione del file.

Attraverso la rete di protezione in tempo reale è anche possibile inviare applicazioni sospette (solo file PE) a scopo di analisi. La rete di protezione in tempo reale non raccoglie alcuna informazioni contenuta nei documenti personali che non vengono mai caricati a scopo di analisi.

Invio di file per l'analisi

Con la rete di protezione in tempo reale, è possibile inviare in analisi le applicazioni sospette.


È possibile inviare singole applicazioni sospette manualmente quando il prodotto lo richiede. È possibile inviare solo i file eseguibili portabili. La rete di protezione in tempo reale non carica mai i documenti personali.

Analisi della reputazione del sito Web

La rete di protezione in tempo reale non tiene traccia dell'attività Web degli utenti né raccoglie informazioni sui siti già analizzati. Garantisce che i siti Web visitati siano sicuri durante la navigazione. Quando l'utente visita un sito Web, la rete ne verifica l'attendibilità e notifica l'utente in caso il sito sia stato classificato come sospetto o dannoso.

Se il sito visitato contiene elementi sospetti o pericolosi o una minaccia riconosciuta, la rete di protezione in tempo reale raccoglie l'URL del sito in modo che sia possibile analizzare i contenuti della pagina Web.

Se l'utente visita un sito Web già classificato, la rete di protezione in tempo reale raccoglie il nome di domini e sottodomini e in alcuni casi il percorso della pagina in modo che sia possibile analizzare e classificare tale sito. Tutti i parametri di URL che contengono informazioni riconducibili agli utenti in formato personale vengono rimossi per la privacy.

 **Nota:** La rete di protezione in tempo reale non classifica né analizza le pagine Web delle reti private e pertanto non raccoglie alcuna informazioni relativa agli indirizzi IP delle reti private (ad esempio quelli delle intranet aziendali).

Analisi delle informazioni di sistema

La rete di protezione in tempo reale raccoglie il nome e la versione del sistema operativo, le informazioni sulla connessione Internet e le statistiche di utilizzo della rete di protezione in tempo reale (ad esempio, il numero di volte che è stata richiesta la reputazione del sito Web e la media del tempo impiegato per restituire tali risultati) in modo che sia possibile controllare e migliorare il servizio offerto.

Protezione della privacy

F-Secure trasferisce i dati in modo sicuro rimuovendo automaticamente le informazioni personali in essi contenute.

La Rete di protezione in tempo reale rimuove i dati di identificazione prima di inviarli a F-Secure ed esegue la crittografia di tutte le informazioni raccolte durante il trasferimento, per proteggerle dall'accesso non autorizzato. Le informazioni raccolte non vengono elaborate individualmente, ma raggruppate con le informazioni provenienti da altri partecipanti alla Rete di protezione in tempo reale. Tutti i dati vengono analizzati ai fini della statistica e in maniera anonima, vale a dire che i dati non vengono in alcun modo collegati all'utente.

Qualsiasi informazione in grado di identificare gli utenti viene esclusa dai dati raccolti. La rete di protezione in tempo reale non raccoglie gli indirizzi IP privati o le informazioni personali degli utenti, quali indirizzi e-mail, nomi utente e password. Eventuali dati raccolti non intenzionalmente in grado di identificare gli utenti non verranno utilizzati per raggiungere gli utenti.

F-Secure applica rigide misure di protezione e precauzioni fisiche, amministrative e tecniche per proteggere le informazioni raccolte durante il trasferimento, l'archiviazione e l'elaborazione. I dati vengono archiviati in posizioni sicure su server controllati da F-Secure, collocati presso i nostri uffici e quelli degli appaltatori. Solo al personale autorizzato è consentito accedere alle informazioni raccolte.

F-Secure potrebbe condividere le informazioni raccolte, in forma anonima, con società affiliate, distributori e partner.

Come partecipare alla Rete di protezione in tempo reale

Ogni utente può contribuire a migliorare l'affidabilità della rete di protezione in tempo reale fornendo informazioni su programmi e siti Web dannosi.

È possibile scegliere di partecipare alla Rete di protezione in tempo reale durante l'installazione. Con le impostazioni di installazione predefinite, è possibile fornire i dati alla Rete di protezione in tempo reale. È possibile modificare queste impostazioni successivamente nel prodotto.

Per modificare le impostazioni della Rete di protezione in tempo reale, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Apri impostazioni comuni**.
3. Selezionare **Altro > Privacy**.
4. Selezionare la casella di controllo relativa alla partecipazione per diventare un partecipante alla Rete di protezione in tempo reale.

Domande relative alla rete di protezione in tempo reale

Recapiti per eventuali domande sulla rete di protezione in tempo reale

Per ulteriori domande sulla rete di protezione in tempo reale, contattare:

F-Secure Corporation

Tammasaarenkatu 7

PL 24

00181 Helsinki

Finlandia

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact

L'ultima versione del criterio è sempre disponibile sul sito Web di F-Secure

Come verificare la validità dell'abbonamento


Il tipo e lo stato dell'abbonamento vengono mostrati sulla pagina **Stato abbonamento**.

Quando l'abbonamento sta per scadere o se è scaduto, lo stato di protezione globale del programma sull'icona della barra di esecuzione corrispondente cambia.

Per controllare la validità dell'abbonamento:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
2. Selezionare **Visualizza abbonamenti**.
3. Selezionare **Stato abbonamento** per visualizzare informazioni sugli abbonamenti per i programmi installati.
4. Selezionare **Stato di installazione** per visualizzare i programmi disponibili da installare.

Sulla pagina **Statistiche** vengono inoltre visualizzati lo stato dell'abbonamento e la data di scadenza. Se l'abbonamento è scaduto, è necessario rinnovarlo per continuare a ricevere gli aggiornamenti e utilizzare il prodotto.


 **Nota:** quando l'abbonamento è scaduto, l'icona di stato del prodotto lampeggia nella barra delle applicazioni.

Centro azioni

Il centro azioni mostra le notifiche importanti che richiedono attenzione.

Se l'abbonamento è scaduto o sta per scadere, il centro azioni invia una notifica. Il colore di sfondo e il contenuto del messaggio del centro azioni dipendono dal tipo di abbonamento e dallo stato:


- Se l'abbonamento sta per scadere e sono disponibili abbonamenti gratuiti, il messaggio presenta uno sfondo bianco e il pulsante **Attiva**.
- Se l'abbonamento sta per scadere e non sono disponibili abbonamenti gratuiti, il messaggio presenta uno sfondo giallo e i pulsanti **Acquista** e **Inserisci codice**. Se è stato già acquistato un nuovo abbonamento, è possibile fare clic sul pulsante **Inserisci codice** per indicare un codice di abbonamento e attivare il nuovo abbonamento.
- Se l'abbonamento è scaduto e sono disponibili abbonamenti gratuiti, il messaggio presenta uno sfondo rosso e il pulsante **Attiva**.

- Se l'abbonamento è scaduto e non sono disponibili abbonamenti gratuiti, il messaggio presenta uno sfondo rosso e i pulsanti [Acquista](#) e [Inserisci codice](#). Se è stato già acquistato un nuovo abbonamento, è possibile fare clic su [Inserisci codice](#) per fornire il codice di abbonamento e attivare il nuovo abbonamento.
-  **Nota:** Il collegamento [Mostra cronologia notifiche](#) nel centro azioni mostra un elenco di messaggi di notifica dei prodotti e non i messaggi precedenti del centro azioni.

Attiva un abbonamento

Quando si dispone di un nuovo codice di abbonamento o codice campagna per un prodotto, è necessario attivarlo.

Per attivare un abbonamento:

1. Sulla barra di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona all'estrema destra. Viene visualizzato un menu a comparsa.
 2. Selezionare [Visualizza abbonamenti](#).
 3. Scegliere una delle opzioni indicate:
 - Fare clic su [Attiva abbonamento](#).
 - Fare clic su [Attiva codice campagna](#).
 4. Nella finestra di dialogo che viene aperta, immettere il nuovo codice di abbonamento o il codice campagna e fare clic su [OK](#).
-  **Suggerimento:** Se il codice di abbonamento è stato ricevuto via e-mail, è possibile copiarlo dal messaggio e-mail e incollarlo nell'apposito campo.

Dopo aver immesso il nuovo codice di abbonamento, la nuova data di validità dell'abbonamento viene visualizzata nella pagina [Stato abbonamento](#).

Introduzione

Argomenti:

- *Visualizzazione dello stato generale di protezione*
- *Visualizzazione delle statistiche prodotto*
- *Gestione degli aggiornamenti del prodotto*
- *Informazioni su virus e malware*

Questo prodotto protegge il computer in uso da virus e altre applicazioni dannose.

Il prodotto esegue la scansione di file e analizza applicazioni aggiornandosi automaticamente. Non richiede alcun intervento da parte dell'utente.

Visualizzazione dello stato generale di protezione






La pagina **Stato** mostra la panoramica delle funzionalità del prodotto installate e il loro stato corrente.

Per aprire la pagina **Stato** procedere come segue.

Nella schermata principale, fare clic su **Stato**.

Viene visualizzata la pagina **Stato**.

Le icone mostrano lo stato del programma e delle funzionalità di sicurezza.

Icona di stato	Nome stato	Descrizione
	OK	Il computer è protetto. La funzionalità è attiva e funziona correttamente.
	Informazioni	Il prodotto informa l'utente dello stato speciale di una funzionalità. Ad esempio, la funzionalità è in fase di aggiornamento.
	Avviso	Il computer non risulta completamente protetto. Ad esempio, il prodotto non riceve aggiornamenti da molto tempo oppure lo stato di una funzionalità richiede attenzione.
	Errore	Il computer non è protetto Ad esempio, l'abbonamento è scaduto o una funzionalità critica non è attiva.
	Disattivata	Una funzionalità non critica è stata disattivata.

Visualizzazione delle statistiche prodotto

È possibile visualizzare le operazioni effettuate dal programma dal momento dell'installazione nella schermata **Statistiche**.

Per aprire la schermata **Statistiche**:

Nella pagina principale fare clic su **Statistiche**.

Viene visualizzata la pagina **Statistiche**.

- **Ultima verifica aggiornamenti completata** mostra la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento

- **Scansione antivirus e antispyware** mostra il numero di file analizzati e disinfettati dal momento dell'installazione.
- In **Applicazioni** viene visualizzato il numero di programmi che DeepGuard ha consentito o bloccato dal momento dell'installazione.
- **Connessioni firewall** mostra il numero di connessioni consentite e bloccate dal momento dell'installazione.
- **Filtro antispam e antiphishing** mostra quanti messaggi e-mail validi sono stati rilevati e quanti invece sono stati classificati come messaggi di spam dal prodotto.

Gestione degli aggiornamenti del prodotto


Il prodotto esegue l'aggiornamento automatico della protezione.

Visualizza versioni database

Nella pagina **Aggiornamenti database** è possibile visualizzare l'ora e i numeri di versione dell'ultimo aggiornamento.

Per aprire la pagina **Aggiornamenti database**:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Altre impostazioni > Versioni database**.


La pagina **Versioni database** mostra la data dell'ultimo aggiornamento delle definizioni virus e spyware, di DeepGuard e dei filtri antispam e antiphishing, oltre ai rispettivi numeri di versione.

Modifica le impostazioni di rete mobile

Permette di scegliere se scaricare o meno gli aggiornamenti di protezione quando si utilizza la rete mobile.


 **Nota:** Questa funzionalità è disponibile solo in Microsoft Windows 7.

Per impostazione predefinita, gli aggiornamenti di protezione vengono sempre scaricati quando ci si trova sotto copertura della rete dell'operatore in uso del proprio paese. Tuttavia, gli aggiornamenti vengono sospesi quando ci si trova in un altro paese e si utilizza la rete di un operatore diverso. Ciò avviene in quanto le tariffe di connettività potrebbero variare in base all'operatore e al paese in cui ci si trova. Si consiglia di non modificare questa impostazione in quanto permette di utilizzare meno banda e risparmiare sui costi, quando ci si trova all'estero.

 **Nota:** Questa impostazione riguarda solo le connessioni di rete mobile. Se il computer è collegato a una rete fissa o wireless, gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente.

Per modificare questa impostazione:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Altre impostazioni > Banda larga mobile > Scarica aggiornamenti della protezione**.
3. Selezionare l'opzione di aggiornamento desiderata per le connessioni alla rete mobile:

- **Solo nella rete dell'operatore domestico**

Quando si utilizza la rete dell'operatore del proprio paese, gli aggiornamenti vengono sempre scaricati. Se si utilizza la rete di un altro operatore all'estero, gli aggiornamenti vengono sospesi. Si consiglia di

selezionare questa opzione per tenere gli aggiornamenti di protezione costantemente aggiornati evitando costi imprevisti.

- **Mai**

Gli aggiornamenti non vengono scaricati quando si utilizza la banda larga mobile.

- **Sempre**

Gli aggiornamenti vengono sempre scaricati, indipendentemente dalla rete in uso. Selezionare questa opzione se si desidera tenere costantemente aggiornata la protezione del proprio computer indipendentemente dai costi.

4. Se si desidera operare una scelta ogni volta che si esce dalla rete dell'operatore domestico, selezionare **Richiedi a ogni uscita dalla rete dell'operatore domestico**.

Aggiornamenti di protezione sospesi

Se si utilizza la rete mobile in un paese diverso da quello del proprio operatore, gli aggiornamenti di protezione potrebbero essere sospesi.

In questo caso, viene visualizzata la notifica di **sospensione** nell'angolo inferiore destro dello schermo. Gli aggiornamenti vengono sospesi in quanto i prezzi delle connessioni potrebbero variare tra un operatore e l'altro, ad esempio, a seconda dei paesi. Potrebbe essere utile non modificare questa impostazione se si desidera risparmiare larghezza di banda ed eventualmente anche i costi, durante la visita. Tuttavia, se si desidera modificare questa impostazione, fare clic sul collegamento **Modifica**.



Nota:

Questa funzionalità è disponibile solo in Microsoft Windows 7.

Informazioni su virus e malware

I malware sono programmi progettati appositamente per danneggiare il computer, utilizzandolo per scopi illegali senza che l'utente ne sia consapevole o per sottrarre informazioni dal computer.

I malware possono:

- assumere il controllo del browser Web,
- reindirizzare i tentativi di ricerca,
- mostrare pubblicità indesiderate,
- tenere traccia dei siti Web visitati,
- sottrarre informazioni personali, ad esempio, coordinate bancarie,
- utilizzare il computer per inviare spam,
- utilizzare il computer per attaccare altri computer.

Inoltre, i malware possono rallentare il computer e renderlo instabile. Si può sospettare la presenza di *malware* nel computer se questo improvvisamente diventa molto lento e si blocca spesso.

Virus

I virus normalmente sono programmi in grado di allegarsi ai file e replicarsi ripetutamente; sono in grado di alterare e sostituire i contenuti di altri file in modo da poter danneggiare il computer.

Un *virus* è un programma normalmente installato all'insaputa dell'utente sul computer. Una volta installato, il virus tenta di replicarsi. Il virus:

- utilizza parte delle risorse di sistema del computer,
- può alterare o danneggiare i file nel computer,

- probabilmente tenta di utilizzare il computer per infettarne altri,
- può consentire l'uso del computer per scopi illegali.

Spyware

Gli spyware sono programmi che raccolgono le informazioni personali degli utenti.

I programmi spyware possono raccogliere dati personali, tra cui:

- siti Internet visitati,
- indirizzi di posta elettronica presenti nel computer,
- password,
- numeri di carta di credito.

Quasi sempre, i programmi spyware si installano senza il permesso esplicito dell'utente. Gli spyware potrebbero essere installati insieme a un programma utile o attraverso l'inganno: l'utente potrebbe essere portato a fare clic su un'opzione in una finestra di popup non legittima.

Rootkit

I rootkit sono programmi che rendono difficile il rilevamento di altri *malware*.

I rootkit nascondono file e processi. In genere, lo fanno per nascondere attività dannose per il computer. Quando un rootkit nasconde *malware* non è facile individuarne la presenza sul computer.

Questo prodotto contiene uno scanner per rootkit che analizza specificamente la presenza di rootkit, per impedire ai *malware* di nascondersi.

Riskware

I riskware non sono progettati specificamente per danneggiare il computer, ma potrebbe farlo se utilizzato in modo scorretto.

Un riskware non è propriamente un malware. I programmi riskware eseguono operazioni utili ma potenzialmente pericolose.

Esempi di riskware:

- programmi di messaggistica istantanea come IRC (Internet relay chat),
- programmi per il trasferimento di file su Internet da un computer a un altro,
- programmi di telefonia Internet (VoIP, *Voice over Internet Protocol*).
- Software di accesso remoto, come VNC,
- scareware, che potrebbero indurre l'utente ad acquistare software di protezione fasulli o
- software progettati per ignorare le verifiche CD o le protezioni alle copie di CD.

Se il programma è stato installato esplicitamente e impostato correttamente, è improbabile che risulti dannoso.

Se il riskware è stato installato all'insaputa dell'utente, è molto probabile che abbia scopi dannosi e andrebbe eliminato.

Protezione del computer dal malware

Argomenti:

- [Come analizzare il computer](#)
- [Modalità di esclusione di file dalla scansione](#)
- [Come utilizzare la quarantena](#)
- [Informazioni su DeepGuard](#)
- [Informazioni sul firewall](#)
- [Blocco dello spam](#)

La scansione antivirus e antispyware protegge il computer dai programmi che possono trafugare informazioni personali, danneggiare il server o utilizzarlo a scopi illegali.

Per impostazione predefinita, tutti i tipi di malware vengono gestiti non appena rilevati, in modo che non possano causare danni.

Per impostazione predefinita, la scansione antivirus e antispyware analizza automaticamente le unità disco locali, i supporti multimediali rimovibili (come CD e unità portatili) e il contenuto scaricato. È possibile impostare la scansione automatica della posta elettronica.

La scansione antivirus e antispyware verifica anche eventuali modifiche apportate al sistema che potrebbero indicare la presenza di *malware*. Se si verificano eventuali modifiche al sistema pericolose, ad esempio alle impostazioni di sistema, o modifiche ai processi di sistema, DeepGuard impedisce l'esecuzione del programma, poiché molto probabilmente si tratta di *malware*.

Come analizzare il computer

Quando la Scansione antivirus e antispyware è attiva, analizza il computer in automatico alla ricerca di file dannosi. È anche possibile eseguire la scansione manuale dei file e impostare scansioni pianificate.

Si consiglia di lasciare sempre attiva la Scansione antivirus e antispyware. L'utente può eseguire la scansione manuale dei file quando lo desidera per assicurarsi che non vi siano file dannosi nel computer in uso o per analizzare file che sono stati esclusi dalla scansione in tempo reale.

Impostando una scansione pianificata, la Scansione antivirus e antispyware rimuove file dannosi dal computer in uso a orari prestabiliti.

Scansione automatica di file

La scansione in tempo reale protegge il computer eseguendo la scansione di tutti i file all'accesso e bloccando l'accesso ai file contenenti *malware*.


Quando il computer in uso cerca di accedere a un file, la Scansione in tempo reale lo analizza per rilevare la presenza di malware prima di consentire al computer di accedervi. Se la Scansione in tempo reale rileva contenuti dannosi, mette il file in quarantena prima che possa causare danni.

La scansione in tempo reale influisce sulle prestazioni del computer?

Normalmente, il processo di scansione non viene rilevato dall'utente perché richiede una quantità ridotta di tempo e di risorse di sistema. La quantità di tempo e di risorse di sistema necessaria per la scansione in tempo reale dipende, ad esempio, da contenuti, posizione e tipo di file.

File la cui scansione richiede più tempo:

- File su unità rimovibili, quali CD, DVD e unità USB portatili.
- File compressi, ad esempio i file *.zip*.

 **Nota:** Per impostazione predefinita, i file compressi non vengono sottoposti a scansione.

La scansione in tempo reale può rallentare il computer se:

- si possiede un computer che non soddisfa i requisiti di sistema oppure
- si accede contemporaneamente a numerosi file. Ad esempio, quando si apre una directory contenente molti file che devono essere analizzati.

Attivazione o disattivazione della scansione in tempo reale

Lasciare attiva la scansione in tempo reale per arrestare il *malware* prima che possa danneggiare il computer in uso.

Per attivare o disattivare la scansione in tempo reale:

1. Nella schermata principale, fare clic su **Stato**.
2. Fare clic su **Modifica impostazioni su questa pagina**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per disattivare le funzionalità di protezione.


3. Attivare o disattivare la **Scansione antivirus e antispyware**.
4. Fare clic sul link **Chiudi**.

Gestione automatica dei file dannosi

La scansione in tempo reale è in grado di gestire automaticamente i file dannosi senza richiedere l'intervento dell'utente.

Per lasciare che la scansione in tempo reale gestisca automaticamente i file dannosi:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Protezione del computer > Scansione antivirus e antispyware**.
3. Selezionare **Gestisci automaticamente file dannosi**.

Se si sceglie di non gestire automaticamente i file dannosi, la scansione in tempo reale chiede se si desidera analizzare un file dannoso al momento del rilevamento.

Gestione dello spyware

La Scansione antivirus e antispyware blocca lo spyware immediatamente durante il tentativo di avvio.

Prima che un'applicazione spyware venga avviata, il prodotto la blocca consentendo all'utente di decidere quale azione intraprendere.

Quando viene rilevato uno spyware, scegliere una delle seguenti azioni:

Azione da eseguire.	Operazioni eseguite sullo spyware
Gestisci automaticamente	Lasciare decidere al prodotto l'azione migliore da intraprendere, in base al tipo di spyware rilevato.
Mettere lo spyware in quarantena	Spostare lo spyware nella quarantena, dove non può danneggiare il computer in uso.
Eliminare lo spyware	Rimuovere tutti i file con contenuti spyware dal computer in uso.
Bloccare solo lo spyware	Bloccare l'accesso allo spyware senza rimuoverlo dal computer in uso.
Escludere lo spyware dalla scansione	Consentire l'esecuzione dello spyware escludendolo dalla scansione in futuro.

Gestione del riskware

La Scansione antivirus e antispyware blocca il riskware immediatamente durante il tentativo di avvio.

Prima che un'applicazione riskware venga avviata, il prodotto la blocca consentendo all'utente di decidere quale azione intraprendere.

Quando viene rilevato un riskware, scegliere una delle seguenti azioni:


Azione da eseguire.	Operazioni eseguite sul riskware
Bloccare solo il riskware	Bloccare l'accesso al riskware senza rimuoverlo dal computer in uso.
Mettere il riskware in quarantena	Spostare il riskware nella quarantena, dove non può danneggiare il computer in uso.
Eliminare il riskware	Rimuovere tutti i file con contenuti riskware dal computer in uso.
Escludere il riskware dalla scansione	Consentire l'esecuzione del riskware escludendolo dalla scansione in futuro.

Rimozione automatica dei cookie di tracciamento

Rimuovendo i cookie di tracciamento, i siti Web non sono più in grado di tenere traccia dei siti Internet visitati.

I cookie di tracciamento sono file di piccole dimensioni che consentono ai siti Web di registrare i siti visitati. Per mantenere i cookie di tracciamento disattivati nel computer in uso, seguire le seguenti istruzioni:

1. Nella pagina principale fare clic su [Impostazioni](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare [Protezione del computer](#) > [Scansione antivirus e antispyware](#).
3. Selezionare [Rimuovi cookie di tracciamento](#).
4. Fare clic su [OK](#).

Scansione manuale di file

È possibile eseguire la scansione manuale di file, ad esempio quando si connette al proprio computer un dispositivo esterno, per assicurarsi che questo non contenga malware.

Avvio della scansione manuale

È possibile analizzare l'intero computer per la ricerca di un *malware* specifico o eseguire la scansione di un determinato percorso.

Se si sospetta la presenza di uno specifico tipo di *malware* è possibile limitarsi ad analizzare questo. Se si sospetta dell'integrità di una data posizione nel computer, è possibile analizzare solo questa. Le scansioni richiederanno molto meno tempo rispetto a una scansione dell'intero computer.

Per avviare una scansione manuale del computer:

1. Nella pagina principale, fare clic sulla freccia sotto [Analizza](#).
Vengono visualizzate le opzioni di scansione.
2. Selezionare il tipo di scansione.
Selezionare [Modifica impostazioni di scansione](#) per ottimizzare la modalità di scansione manuale di virus e altre applicazioni dannose nel computer in uso.
3. Se è selezionato [Scegliere gli elementi da analizzare](#), viene visualizzata una finestra in cui è possibile selezionare il percorso da analizzare.
Viene visualizzata la [Scansione guidata](#).

Tipi di scansione

È possibile analizzare l'intero computer o cercare un particolare tipo di malware o analizzare un determinato percorso.

Segue l'elenco dei diversi tipi di scansione:

Tipo di scansione	File analizzati	Utilizzo consigliato
Scansione antivirus e antispyware	Parti del computer alla ricerca di virus, spyware e riskware	Questo tipo di scansione risulta più rapido di una scansione completa. Esegue la ricerca di malware solo in determinate parti del computer che contengono file installati. Questo tipo di scansione è consigliato se si desidera verificare rapidamente che il computer sia al riparo da malware e, qualora presenti, eliminarli.
Scansione completa del computer	Tutto il computer (dischi interni ed esterni) alla ricerca di virus, spyware e riskware	Quando si vuole avere certezza assoluta dell'assenza di malware o riskware nel computer. Questo tipo di scansione richiede tempi più lunghi rispetto agli altri. Prevede una scansione antimalware rapida e l'analisi del disco fisso. Controlla anche la presenza di elementi che potrebbero celare da un rootkit.

Tipo di scansione	File analizzati	Utilizzo consigliato
Scegliere gli elementi da analizzare	Un file o un'unità specifica alla ricerca di virus, spyware e riskware	Quando si sospetta che un determinato percorso sul computer contenga malware, ad esempio nel caso in cui quel percorso sia stato la destinazione di file scaricati da fonti potenzialmente pericolose, quali reti di condivisione per file peer-to-peer. I tempi della scansione dipendono dalle dimensioni della cartella analizzata. La scansione si conclude velocemente se, ad esempio, la cartella da analizzare contiene un numero ridotto di file di piccole dimensioni.
Scansione antirrootkit	Le parti fondamentali del sistema, dove un elemento sospetto può rappresentare un problema di sicurezza. Esegue la scansione di file, cartelle, unità o processi nascosti	Quando si sospetta che sul computer sia stato installato un rootkit. Ad esempio, se è stata rilevata da poco la presenza di un malware e si desidera avere la sicurezza che non abbia installato un rootkit.

Scansione in Esplora risorse

È possibile analizzare dischi, cartelle e file per individuare eventuali *virus*, *spyware* e *riskware* in Esplora risorse.

Per analizzare un disco, una cartella o un file:


1. Selezionare con il pulsante destro del mouse il disco, la cartella o il file da analizzare.
2. Dal menu visualizzato con il pulsante destro del mouse, selezionare **Analizza cartelle per ricerca virus** (il nome dell'opzione dipende dall'oggetto dell'analisi).
Si apre la finestra **Scansione guidata** e l'analisi comincia.

Se viene individuato un *virus* o *spyware*, la **Scansione guidata** indica le operazioni da eseguire per effettuare la pulizia.

Selezione di file da analizzare

Selezionare i tipi di file in cui analizzare la presenza di *virus* e *spyware* nelle scansioni manuali o pianificate.

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Altre impostazioni** > **Scansione manuale**.
3. In **Opzioni di scansione**, selezionare le seguenti impostazioni:

Analizza solo i tipi di file conosciuti


Per eseguire la scansione solo dei tipi di file che più probabilmente sono infetti, ad esempio, i file eseguibili. Questa opzione consente anche di rendere più veloce la scansione. Saranno sottoposti a scansione i file con le seguenti estensioni: .ani, .asp, .ax, .bat, .bin, .boo, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .doc, .dot, .drv, .eml, .exe, .hlp, .hta, .htm, .html, .htt, .inf, .ini, .job, .js, .jse, .lnk, .lsp, .mdb, .mht, .mpp, .mpt, .msg, .ocx, .pdf, .php, .pif, .pot, .ppt, .rtf, .scr, .shs, .swf, .sys, .td0, .vbe, .vbs, .vxd, .wbk, .wma, .wmv, .wmf, .wsc, .wsf, .wsh, .wri, .xls, .xlt, .xml, .zip, .jar, .arj, .lzh, .tar, .tgz, .gz, .cab, .rar, .bz2 e .hqx.

Analizza i file compressi


Per analizzare file e cartelle di archivio procedere come segue.

Utilizza euristica avanzata

Per utilizzare l'euristica disponibile durante la scansione per individuare al meglio malware nuovi o sconosciuti.

 **Nota:** Se si seleziona questa opzione, la scansione dura più a lungo e restituisce una maggiore quantità di falsi positivi (file innocui indicati come pericolosi).

4. Fare clic su **OK**.


 **Nota:** I file nell'elenco degli elementi esclusi non vengono analizzati anche se qui sono stati selezionati per la scansione.

Cosa fare in caso di rilevamento di file dannosi

Selezionare la modalità di gestione dei file dannosi in caso di rilevamento.



Per selezionare l'azione da intraprendere in caso di rilevamento di contenuti dannosi durante la scansione manuale:


1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Altre impostazioni** > **Scansione manuale**.

3. Alla voce **Quando virus o spyware vengono rilevati**, scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Chiedi (opzione predefinita)	È possibile selezionare l'azione da intraprendere per ogni elemento rilevato durante la scansione manuale.
Pulisci i file	Il prodotto cerca di disinfettare automaticamente i file infetti rilevati durante la scansione manuale.  Nota: Se il prodotto non riesce a pulire il file infetto, questo viene messo in quarantena (tranne in caso di rilevamento in rete o su unità rimovibile), per evitare che danneggi il computer in uso.
Metti file in quarantena	Il prodotto sposta eventuali file dannosi rilevati durante la scansione manuale nella quarantena, dove non possono danneggiare il computer.
Elimina file	Il prodotto elimina eventuali file dannosi rilevati durante la scansione manuale.
Crea solo rapporto.	Il prodotto lascia intatti eventuali file dannosi rilevati durante la scansione manuale, registrandone il rilevamento nel rapporto di scansione.  Nota: Se la scansione in tempo reale è disattivata, eventuali malware sono sempre in grado di danneggiare il computer se si seleziona questa opzione.


 **Nota:** In caso di rilevamento di file dannosi durante la scansione pianificata, la pulizia viene eseguita in automatico.

Pianificazione di una scansione

Impostare il computer in modo che analizzi e rimuova automaticamente virus e altre applicazioni dannose quando non viene utilizzato. In alternativa, impostare l'esecuzione periodica della scansione per assicurarsi che il computer sia pulito.

Per pianificare una scansione:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Altre impostazioni > Scansione programmata**.
3. Attivare la **Scansione pianificata**.
4. Selezionare quando si desidera avviare la scansione.

Opzione	Descrizione
Ogni giorno	Eseguire quotidianamente la scansione del computer in uso.
Ogni settimana	Eseguire la scansione del computer in uso in determinati giorni della settimana selezionandoli dall'elenco.
Ogni mese	Eseguire la scansione del computer in uso in determinati giorni del mese. Per selezionarli: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare una delle opzioni Giorno. 2. Selezionare il giorno del mese dall'elenco accanto al giorno selezionato.

5. Selezionare quando si desidera avviare la scansione nei giorni selezionati.

Opzione	Descrizione
Ora di inizio	Avviare la scansione all'ora prestabilita.
Con computer sia inattivo da	Avviare la scansione dopo che il computer è rimasto inutilizzato per il periodo di tempo specificato.

La scansione pianificata utilizza le impostazioni di quella manuale durante l'analisi. Tuttavia, differisce da questa poiché analizza sempre gli archivi e pulisce automaticamente i file dannosi.


Scansione della posta elettronica

La scansione della posta elettronica protegge l'utente dalla ricezione di file dannosi presenti nelle e-mail.

Per rilevare virus all'interno delle e-mail, la scansione antivirus e antispyware deve essere attiva.

Per attivare la scansione e-mail:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.


2. Selezionare **Protezione del computer > Scansione antivirus e antispyware**.
3. Selezionare **Rimuovi allegati e-mail dannosi**.
4. Fare clic su **OK**.

Quando vengono analizzati messaggi e-mail e allegati

La scansione antivirus e antispyware è in grado di rimuovere contenuti dannosi dalle e-mail ricevute.

La scansione antivirus e antispyware rimuove messaggi e-mail dannosi ricevuti da programmi di posta elettronica quali Microsoft Outlook e Outlook Express, Microsoft Mail o Mozilla Thunderbird. Analizza i messaggi e gli allegati e-mail non crittografati ogni volta che il programma li riceve dal server di posta elettronica utilizzando il protocollo POP3.

La scansione antivirus e antispyware non è in grado di analizzare messaggi e-mail nella posta sul Web, come Hotmail, Yahoo! mail o Gmail. Si è comunque protetti dai *virus* anche se non si rimuovono gli allegati dannosi o se si utilizza la posta sul Web. Quando si aprono allegati e-mail, la scansione in tempo reale rimuove eventuali allegati dannosi prima che possano causare danni.

 **Nota:** La scansione in tempo reale protegge solo il computer in uso ma non gli altri utenti. Tale scansione non analizza i file allegati prima che questi vengano aperti. Ciò significa che se si utilizza la posta sul Web e si inoltra un messaggio prima di aprirne l'allegato, si potrebbe inoltrare una e-mail infetta ad altri utenti.


Visualizzazione dei risultati di scansione

La cronologia virus e spyware mostra tutti i file dannosi rilevati dal prodotto.

A volte, quando viene rilevato un contenuto dannoso, il prodotto non riesce a eseguire l'azione selezionata. Ad esempio, se si seleziona la pulizia dei file e uno di questi non può essere pulito, il prodotto lo sposta nella quarantena. Questi dati possono essere visualizzati nella cronologia virus e spyware.

Per visualizzare la cronologia:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.


2. Selezionare **Protezione del computer > Scansione antivirus e antispyware**.
3. Fare clic su **Visualizza cronologia di rimozione**.

La cronologia virus e spyware mostra i seguenti dati:

- data e ora di rilevamento del file dannoso,
- nome del malware e relativo percorso all'interno del computer in uso e
- azione eseguita.

Modalità di esclusione di file dalla scansione

A volte l'utente potrebbe voler escludere alcuni file o applicazioni dalla scansione. Gli elementi esclusi non vengono analizzati se prima non vengono rimossi dall'elenco degli elementi esclusi.


 **Nota:** Gli elenchi di esclusione sono separati per la scansione manuale e in tempo reale. Ad esempio, se un file viene escluso dalla scansione in tempo reale, viene comunque analizzato durante la scansione manuale a meno che non venga escluso dal relativo elenco.

Esclusione di tipi di file

Quando vengono esclusi in base al tipo, i file con determinate estensioni non vengono analizzati alla ricerca di contenuti dannosi.

Per aggiungere o rimuovere tipi di file che si desidera escludere:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.



2. Scegliere se si desidera escludere il tipo di file dalla scansione in tempo reale o da quella manuale:
 - Selezionare **Protezione del computer** > **Scansione antivirus e antispyware** per escludere il tipo di file dalla scansione in tempo reale.
 - Selezionare **Altre impostazioni** > **Scansione manuale** per escludere il tipo di file dalla scansione manuale.
3. Fare clic su **Escludi file dalla scansione**.
4. Per escludere un tipo di file:
 - a) selezionare la scheda **Tipi di file**.
 - b) Selezionare **Escludi file con queste estensioni**.
 - c) Immettere un'estensione che identifichi il tipo di file da escludere nel campo accanto al pulsante **Aggiungi**.
 Per specificare i file privi di estensione, immettere ".". È possibile utilizzare il carattere jolly "?" per rappresentare un singolo carattere qualsiasi, oppure "*" per rappresentare qualsiasi numero di caratteri.
 Ad esempio, per escludere i file eseguibili, immettere `exe` nel campo.
 - d) Fare clic su **Aggiungi**.
5. Ripetere il passo precedente per tutte le altre estensioni da escludere dalla scansione antivirus.
6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Escludi dalla scansione**.
7. Fare clic su **OK** per applicare le nuove impostazioni.

I tipi di file selezionati vengono esclusi dalle scansioni future.

Esclusione di file in base alla posizione

Quando vengono esclusi in base al percorso, i file in determinate unità o cartelle non vengono analizzati alla ricerca di contenuti dannosi.

Per aggiungere o rimuovere i percorsi di file che si desidera escludere:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.
 -  **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.
2. Scegliere se si desidera escludere il percorso dalla scansione in tempo reale o da quella manuale:
 - Selezionare **Computer** > **Scansione antivirus e antispyware** per escludere il percorso dalla scansione in tempo reale.
 - Selezionare **Computer** > **Scansione manuale** per escludere il percorso dalla scansione manuale.
3. Fare clic su **Escludi file dalla scansione**.
4. Per escludere un file, un'unità o una cartella:
 - a) selezionare la scheda **Oggetti**.
 - b) Selezionare **Escludi oggetti (file, cartelle, ...)**.
 - c) Fare clic su **Aggiungi**.
 - d) Selezionare il file, l'unità o la cartella da escludere dalla scansione antivirus.
 -  **Nota:** alcune unità possono essere rimovibili, ad esempio CD, DVD o unità di rete. Le unità di rete e le unità rimovibili vuote non possono essere escluse.
 - e) Fare clic su **OK**.
5. Ripetere il passaggio precedente per escludere altri file, unità, o cartelle dalla scansione.
6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Escludi dalla scansione**.
7. Fare clic su **OK** per applicare le nuove impostazioni.

Le cartelle, le unità e i file selezionati vengono esclusi dalle scansioni future.

Visualizzazione delle applicazioni escluse

È possibile visualizzare le applicazioni che sono state escluse dalla scansione e rimuoverle dall'elenco degli elementi esclusi se si desidera analizzarle in futuro.


Se la scansione in tempo reale o quella manuale rilevano un'applicazione che opera come un spyware o un riskware ma che l'utente ritiene sicura, egli può escluderla dall'analisi, in modo tale che il prodotto non visualizzi più avvisi a tale riguardo.

 **Nota:** Un'applicazione non può essere esclusa se opera come un virus o un software dannoso.

È possibile escludere direttamente le applicazioni. Le applicazioni nuove vengono visualizzate nell'elenco di esclusione se escluse dall'utente durante la scansione.

Per visualizzare le applicazioni escluse dalle scansioni:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.


 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Scegliere se si desidera visualizzare le applicazioni che sono state escluse dalla scansione in tempo reale o da quella manuale:

- Selezionare **Computer > Scansione antivirus e antispyware** per visualizzare le applicazioni che sono state escluse dalla scansione in tempo reale.
- Selezionare **Computer > Scansione manuale** per visualizzare le applicazioni che sono state escluse dalla scansione manuale.

3. Fare clic su **Escludi file dalla scansione**.

4. Selezionare la scheda **Applicazioni**.

 **Nota:** è possibile escludere soltanto le applicazioni spyware e riskware, non i virus.

5. Se si desidera analizzare nuovamente un'applicazione esclusa:

- a) Selezionare l'applicazione che si desidera includere nella scansione.
- b) Fare clic su **Rimuovi**.

6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Escludi dalla scansione**.

7. Fare clic su **OK** per uscire.

Come utilizzare la quarantena

La quarantena è un archivio sicuro per i file potenzialmente pericolosi.

I file in quarantena non possono diffondersi o provocare alcun danno al computer.

Il prodotto può spostare in quarantena *malware*, *spyware* e *riskware* in modo da renderli innocui. È possibile ripristinare le applicazioni o i file dalla quarantena in un secondo momento, se necessario.

Se un elemento in quarantena non è necessario, è possibile eliminarlo. L'eliminazione di un elemento in quarantena causa la rimozione definitiva dell'elemento dal computer.

- In generale, è possibile eliminare i *malware* in quarantena.
- Nella maggior parte dei casi, è possibile eliminare lo *spyware* in quarantena. C'è la possibilità che lo *spyware* in quarantena faccia parte di un programma software legale e che la sua rimozione impedisca il

corretto funzionamento del programma. Per tenere il programma sul computer, è possibile ripristinare lo *spyware* dalla quarantena.


- Il *riskware* in quarantena può essere un programma software legale. Se il programma è stato installato e impostato dall'utente, è possibile ripristinarlo dalla quarantena. Se il *riskware* è stato installato all'insaputa dell'utente, è molto probabile che sia stato inserito con intenti dannosi e andrebbe eliminato.

Visualizzazione degli elementi in quarantena

È possibile visualizzare ulteriori informazioni sugli elementi in quarantena.

Per visualizzare informazioni dettagliate sugli elementi in quarantena:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Protezione del computer** > **Scansione antivirus e antispyware**.

3. Fare clic su **Visualizza quarantena**.

La pagina **Quarantena** mostra il numero totale degli elementi memorizzati in quarantena.

4. Per visualizzare informazioni dettagliate sulle voci nella quarantena, fare clic su **Dettagli**.

È possibile ordinare il contenuto in base al nome del malware o al percorso file.

Verrà visualizzato un elenco dei primi 100 elementi con il tipo di quarantena, il nome e il percorso di installazione originale.

5. Per ulteriori informazioni sugli elementi in quarantena, fare clic sull'icona ⓘ accanto all'elemento della colonna **Stato**.


Ripristino degli elementi in quarantena

È possibile ripristinare elementi dalla quarantena quando si rendono necessari.

È possibile ripristinare applicazioni o file dalla quarantena quando si rendono necessari. Non ripristinare alcun elemento dalla quarantena se non si è certi che non rappresenti una minaccia. Gli elementi ripristinati vengono riportati alla posizione originale nel computer.

Ripristino degli elementi in quarantena

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Protezione del computer** > **Scansione antivirus e antispyware**.

3. Fare clic su **Visualizza quarantena**.

4. Selezionare gli elementi in quarantena da ripristinare.

5. Fare clic su **Ripristina**.

Informazioni su DeepGuard

DeepGuard analizza il contenuto dei file e il comportamento delle applicazioni, monitorando quelle non attendibili.

DeepGuard blocca *virus* e *worm* nuovi e non ancora scoperti. Blocca inoltre applicazioni pericolose che cercano di apportare modifiche al computer in uso ed evita a quelle sospette di accedere a Internet.

Quando DeepGuard rileva una nuova applicazione che cerca di apportare modifiche potenzialmente dannose al sistema, ne consente l'esecuzione in un'area sicura, in cui questa non può danneggiare il computer.

DeepGuard analizza poi le modifiche che ha cercato di apportare e, in base a ciò, valuta la possibilità che si tratti di *malware*. Se vi è la possibilità che l'applicazione sia un *malware*, DeepGuard la blocca.

Le modifiche potenzialmente dannose al sistema rilevate da DeepGuard includono:

- modifiche alle impostazioni di sistema (registro di configurazione di Windows),
- tentativi di disattivare programmi di sistema importanti, ad esempio programmi di sicurezza come questo prodotto,
- tentativi di modifica di file di sistema importanti.

Attivazione o disattivazione di DeepGuard

Lasciare attivo DeepGuard per evitare che applicazioni sospette possano apportare modifiche potenzialmente dannose al sistema del computer in uso.

Se si utilizza Windows XP, assicurarsi che Service Pack 2 sia installato prima di attivare DeepGuard.

Per attivare o disattivare Deepguard:

1. Nella schermata principale, fare clic su **Stato**.
2. Fare clic su **Modifica impostazioni su questa pagina**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per disattivare le funzionalità di protezione.

3. Attivare o disattivare **DeepGuard**.
4. Fare clic sul link **Chiudi**.


Consentire le applicazioni bloccate da DeepGuard

È possibile controllare le applicazioni consentite e bloccate da DeepGuard.

A volte DeepGuard potrebbe bloccare l'esecuzione di un'applicazione sicura, anche se l'utente la ritiene tale e desidera utilizzarla. Ciò si verifica perché l'applicazione cerca di apportare modifiche potenzialmente dannose al sistema. L'utente potrebbe inoltre averla bloccata involontariamente quando è stato visualizzato un popup di DeepGuard.

Per consentire un'applicazione bloccata da DeepGuard:

1. Nella pagina principale, fare clic su **Strumenti**.
2. Fare clic su **Applicazioni**.
Viene visualizzato l'elenco **Applicazioni monitorate**.
3. Individuare l'applicazione che si desidera consentire.

 **Nota:** È possibile fare clic sull'intestazione delle colonne per ordinare l'elenco. Ad esempio, fare clic sulla colonna **Autorizzazione** per ordinare l'elenco in gruppi di programmi consentiti e negati.

4. Selezionare **Consenti** nella colonna **Autorizzazione**.
5. Fare clic sul link **Chiudi**.


DeepGuard consente nuovamente all'applicazione di apportare modifiche al sistema.

Utilizzo di DeepGuard in modalità compatibilità

Per la massima protezione, DeepGuard modifica temporaneamente i programmi in esecuzione. Alcuni programmi verificano di non essere danneggiati o di non aver subito modifiche e potrebbero non essere compatibili con questa funzionalità. Ad esempio, i giochi online con strumenti anti-cheat verificano di non essere stati modificati in alcun modo quando vengono eseguiti. In questi casi, è possibile attivare la modalità compatibilità.

Per attivare la modalità compatibilità:

1. Nella pagina principale fare clic su **Impostazioni**.

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare **Protezione del computer > DeepGuard**.
3. Selezionare **Utilizza modalità compatibilità**.
4. Fare clic su **OK**.

Cosa fare con gli avvisi di comportamento sospetto

DeepGuard monitora le applicazioni non attendibili. Se un'applicazione monitorata cerca di accedere a Internet, di apportare modifiche al sistema o si comporta in modo sospetto, DeepGuard la blocca.

Una volta selezionata l'opzione **Avvisa in caso di comportamento sospetto** nelle impostazioni di DeepGuard, quest'ultimo invia una notifica in caso di rilevamento di applicazioni potenzialmente dannose o quando l'utente avvia un'applicazione dalla reputazione sconosciuta.

Per decidere l'azione da intraprendere con l'applicazione bloccata da DeepGuard:

1. Fare clic su **Dettagli** per visualizzare ulteriori informazioni sul programma.
La sezione Dettagli mostra:
 - il percorso dell'applicazione,
 - la reputazione dell'applicazione nella Rete di protezione in tempo reale e
 - il grado di frequenza dell'applicazione.
2. Decidere se ritenere attendibile l'applicazione bloccata da DeepGuard:
 - Scegliere **Applicazione attendibile. Consenti di continuare**, se non si desidera bloccare l'applicazione.
È più probabile che un'applicazione sia sicura se:
 - DeepGuard ha bloccato l'applicazione in risposta a un'azione intrapresa dall'utente,
 - l'utente riconosce l'applicazione oppure
 - l'applicazione proviene da una fonte attendibile.
 - Scegliere **Applicazione non attendibile. Mantieni bloccata**, se si desidera continuare a bloccare l'applicazione.
È meno probabile che l'applicazione sia sicura se:
 - il grado di frequenza dell'applicazione è basso,
 - l'applicazione ha una reputazione sconosciuta oppure
 - l'utente non riconosce l'applicazione.
3. Se si desidera inviare un'applicazione sospetta per farla esaminare:
 - a) Fare clic su **Segnala applicazione a F-Secure**.
Il prodotto mostra le condizioni di invio.
 - b) Fare clic su **Accetta** se si accettano le condizioni e si desidera inviare il campione.
Si consiglia di inviare un campione quando:
 - DeepGuard blocca un'applicazione che l'utente riconosce come sicura oppure
 - l'utente sospetta che l'applicazione potrebbe essere un *malware*.

Informazioni sul firewall

Il *firewall* evita che intrusi e applicazioni dannose accedano al computer in uso da Internet.


Il firewall consente solo le connessioni Internet sicure dal computer in uso, bloccando i tentativi di intrusione da Internet.

Attivazione o disattivazione del firewall


Lasciare attivato il firewall per impedire agli intrusi di accedere al computer in uso.

Per attivare o disattivare il firewall:

1. Nella schermata principale, fare clic su [Stato](#).
2. Fare clic su [Modifica impostazioni su questa pagina](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per disattivare le funzionalità di protezione.

3. Attivare o disattivare il [Firewall](#).

 **Nota:** Quando le funzionalità di protezione vengono disattivate, il computer in uso non è completamente protetto.

4. Fare clic sul link [Chiudi](#).

È consigliabile non lasciare il *firewall* disattivato. Se questo avviene, il computer in uso diventa vulnerabile agli attacchi di rete. Se un'applicazione smette di funzionare perché non riesce a connettersi a Internet, modificare le *impostazioni firewall* anziché disattivare il *firewall*.


Modifica delle impostazioni firewall

Quando è attivato, il firewall limita l'accesso al e dal computer in uso. Per un corretto funzionamento, alcune applicazioni potrebbero richiedere di consentire il passaggio attraverso il firewall.


Il prodotto utilizza Windows Firewall per proteggere il computer in uso.

Per modificare le impostazioni di Windows Firewall:

1. Nella pagina principale fare clic su [Impostazioni](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare [Protezione del computer > Firewall](#).
3. Fare clic su [Modifica impostazioni Windows Firewall](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

Per ulteriori informazioni su Windows Firewall, consultare la documentazione Microsoft Windows.


Impedire alle applicazioni di scaricare file dannosi

È possibile impedire alle applicazioni del computer in uso di scaricare file dannosi da Internet.

Alcuni siti Web contengono exploit e altri file pericolosi che potrebbero danneggiare il computer in uso. La protezione di rete avanzata consente di impedire a qualsiasi applicazione di scaricare file dannosi prima che possano raggiungere il computer.

Per bloccare il download di file dannosi da parte di qualsiasi applicazione:

1. Nella pagina principale fare clic su [Impostazioni](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per modificare le impostazioni.

2. Selezionare [Protezione del computer](#) > [Firewall](#).
3. Selezionare [Non consentire alle applicazioni di scaricare file dannosi](#).

 **Nota:** Questa impostazione ha effetto anche se il firewall viene disattivato.

Blocco dello spam

Il filtro antispam e antiphishing protegge il computer in uso dai messaggi e-mail di *spam* e *phishing*.

Un messaggio e-mail viene classificato come *spam* se viene inviato insieme ad altri messaggi dal contenuto pressoché identico e se i destinatari non dispongono di un'autorizzazione concessa verificabile per l'invio del messaggio stesso. I messaggi di *Spam* e *phishing* tendono spesso a intasare i normali messaggi e-mail.

Utilizzare il filtro antispam e antiphishing per raccogliere messaggi di spam e phishing e spostarli nella cartella *spam*.

Attivazione o disattivazione del filtro antispam e antiphishing

Lasciare attivo il filtro antispam e antiphishing per rimuovere i messaggi di spam e phishing dalla posta in arrivo.

Per attivare o disattivare il filtro antispam e antiphishing:

1. Nella schermata principale, fare clic su [Stato](#).
2. Fare clic su [Modifica impostazioni su questa pagina](#).

 **Nota:** È necessario disporre di diritti amministrativi per disattivare le funzionalità di protezione.

3. Attivare o disattivare il [Filtro antispam e antiphishing](#).
4. Fare clic sul link [Chiudi](#).

Protezione dai tentativi di phishing

Il filtro antispam e antiphishing protegge il computer in uso dai tentativi di *phishing*. Questi ultimi utilizzano messaggi e-mail fittizi che sembrano provenire da aziende legittime per rubare informazioni personali.

Tali messaggi all'apparenza autentici sono progettati per cercare di ingannare gli utenti convincendoli a divulgare i propri dati personali, come estremi di conto corrente, password e numeri di carte di credito e previdenza sociale. I contenuti dei messaggi e-mail rilevati dal filtro antispam e antiphishing non devono essere considerati attendibili.


Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail identificato come tentativo di *phishing*, questo viene spostato automaticamente nella cartella *spam*.

In Microsoft Outlook, Outlook Express e Windows Mail, le regole di *phishing* vengono create automaticamente. Se si utilizza un altro programma di posta elettronica, le regole di filtro vanno create manualmente.

Impostazione dei programmi di posta elettronica per il filtro antispam

È possibile creare una cartella *spam* e una cartella *phishing* oltre a regole di filtro nel programma di posta elettronica allo scopo di filtrare lo *spam*.

Il filtro posta elettronica consente di creare le cartelle *spam* e *phishing* e regole di filtro automatiche in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express e Windows Mail (in Windows Vista). e delle regole di filtro in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express e Windows Mail (in Windows Vista). Se si utilizza un altro programma di posta elettronica, è necessario creare le cartelle e le regole di filtro manualmente. Se si dispone di più account di posta elettronica, è necessario creare le regole di filtro separatamente per ciascun account.

 **Nota:** il filtro *antispam* e *antiphishing* supporta solo il protocollo POP3. I programmi di posta elettronica basati su Web o altri protocolli non sono supportati.


Come funziona la combinazione di regole personalizzate e filtro posta elettronica?

Il filtro posta elettronica filtra i messaggi di posta basati sulle regole di filtro predefinite. Non filtra messaggi di posta elettronica che corrispondono a una regola creata. Se è stata creata, ad esempio, una regola per filtrare tutti i messaggi di posta da un negozio online nella cartella Negozi online, i messaggi di conferma degli ordini e i messaggi relativi a materiale pubblicitario da tale negozio online verranno spostati dalla posta in arrivo alla cartella Negozi online.

Questa sezione contiene istruzioni per la creazione della cartella e della regola di filtro per lo spam nei programmi di posta elettronica Microsoft, in Netscape, Mozilla Thunderbird ed Eudora. Con le stesse istruzioni, è possibile creare regole di filtro analoghe anche in altri programmi di posta elettronica.

Programmi di posta elettronica Microsoft

Il filtro e-mail crea automaticamente cartelle per i messaggi di *spam* e *phishing* e regole di filtro in Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express e Windows Mail.

 **Nota:** Il filtro automatico potrebbe non funzionare con gli account di posta elettronica creati utilizzando l'applet di posta nel Pannello di controllo di Windows. Se si ricevono messaggi di spam e phishing dopo aver attivato il filtro della posta, utilizzare l'oggetto del messaggio [SPAM] per filtrare tali messaggi.

Blocco dello spam in Mozilla Thunderbird e in Eudora OSE

Titolo di ricerca: Creazione di una regola di filtro dello spam in Mozilla Thunderbird e in Eudora OSE.

Per filtrare i messaggi e-mail di *spam* e phishing, è necessario creare una cartella spam e la relativa regola di filtro.

Per creare la regola di filtro per lo *spam*:


1. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Cartelle locali** e selezionare **Nuova cartella**.
2. Immettere *spam* come nome per la nuova cartella.
3. Selezionare **Strumenti** > **Filtri messaggi**.
4. Fare clic su **Nuovo**.
5. Immettere *spam* come **Nome filtro**.
6. Creazione di una regola di corrispondenza per individuare i messaggi di spam:
 - a) Nelle opzioni filtro assicurarsi che **Oggetto** e **contiene** siano selezionati.
 - b) Immettere [SPAM] nel terzo campo.
7. Creazione di un'azione che sposti lo spam nell'apposita cartella:
 - a) Dal primo elenco, selezionare **Sposta messaggio**.
 - b) Selezionare la cartella *spam* nel secondo elenco a discesa.
8. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.
9. Chiudere la finestra di dialogo **Filtri messaggio**.

A questo punto la regola di filtro per lo *spam* è stata creata. Da questo momento, i messaggi e-mail *spam* vengono filtrati nella cartella *spam*.

Blocco dello spam in Opera

Titolo di ricerca: Creazione di una regola di filtro dello spam in Opera.

Per filtrare i messaggi e-mail di *spam* e phishing, è necessario creare una cartella spam e la relativa regola di filtro.

 **Nota:** I passi qui riportati si applicano a Opera versione 11. I passi per le altre versioni potrebbero variare.

Per creare una regola di filtro per lo *spam*:

1. Aprire la vista **Opera Mail**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella *Spam* predefinita e selezionare **Proprietà**.
3. Fare clic su **Aggiungi regola**.
4. Creare una regola per lo spostamento di un messaggio e-mail al filtro per lo *spam*:
 - a) Nelle opzioni filtro assicurarsi che **Oggetto** e **contiene** siano selezionati.
 - b) Immettere [SPAM] nel terzo campo.
5. Fare clic su **Chiudi** per confermare la nuova regola di filtro dello *spam*.

A questo punto la regola di filtro per lo *spam* è stata creata. Da questo momento, i messaggi e-mail *spam* vengono filtrati nella cartella *spam*.

Utilizzo sicuro di Internet

Argomenti:

- *Come eseguire operazioni comuni*
- *Come proteggere più account utente*
- *Informazioni su Protezione navigazione*
- *Rendere sicura l'esplorazione*
- *Come pianificare gli orari di navigazione*
- *Visualizzazione delle statistiche*

Informazioni introduttive sul prodotto.

Questo prodotto aiuta a esplorare il Web in sicurezza. Oltre a proteggere da software e siti Web dannosi, consente anche di limitare il tipo di contenuto che può essere visualizzato dai vari account utente.

Il prodotto utilizza gli account utente di Windows per controllare le impostazioni di ogni persona che utilizza il computer. Solo gli utenti con diritti di accesso di amministratore possono modificare le impostazioni del prodotto per i vari account utente Windows. Consigliamo di impostare un account utente Windows separato per ogni persona che utilizza il computer. Ad esempio, gli utenti guest non devono avere diritti di accesso di amministratore per i rispettivi account utente Windows.

Come eseguire operazioni comuni

Nella pagina **Tasks** è possibile consultare le operazioni del prodotto ed eseguirle.

Per aprire la pagina **Attività** procedere come segue.

Nella pagina principale, fare clic su **Strumenti**.

Viene visualizzata la pagina **Attività**.

Come proteggere più account utente

Per offrire la migliore protezione possibile dalle minacce online, è opportuno utilizzare account utente Windows diversi per ogni persona che utilizza il computer.

Il prodotto consente di utilizzare diverse impostazioni per ogni account utente Windows configurato sul computer. Solo gli utenti con il ruolo di amministratore possono modificare le impostazioni del prodotto per altri account utente. Gli utenti, ad eccezione degli amministratori, devono disporre solo di diritti di accesso normali, che impediscano di modificare le impostazioni definite per gli account.

Creazione e modifica degli account utente Windows

È possibile accedere alle impostazioni degli account utente Windows attraverso il prodotto.

Per creare o modificare gli account utente Windows procedere come segue.

1. Nella pagina principale, fare clic su **Strumenti**.
2. Fare clic su **Crea nuovo account** o **Modifica account utente**.
Viene visualizzata la pagina delle impostazioni account utente di Windows.
3. Configurare i dettagli desiderati per creare o modificare l'account utente.

Informazioni su Protezione navigazione

Protezione navigazione consente di valutare l'attendibilità dei siti Web visitati evitando l'accesso a pagine dannose.

Protezione navigazione è un plug-in del browser che mostra classificazioni di protezione per i siti Web elencati nei risultati del motore di ricerca. Contribuendo a evitare siti Web che contengono minacce per la protezione, quali malware (virus, worm, trojan) e phishing, le classificazioni di Protezione navigazione consentono di evitare le ultime minacce di Internet non riconosciute dai programmi antivirus tradizionali.

Sono disponibili quattro classificazioni per i siti Web: sicuro, sospetto, dannoso, sconosciuto. Tali classificazioni sono basate su informazioni provenienti da diverse fonti: analisti malware F-Secure, partner F-Secure, nonché classificazioni fornite da altri utenti.

Come attivare o disattivare Protezione navigazione

L'accesso ai siti Web dannosi verrà bloccato se Protezione navigazione è stata attivata.

Per attivare o disattivare Protezione navigazione:





1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.

2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic sull'interruttore accanto a **Protezione navigazione**.
Protezione navigazione è attivata o disattivata per l'utente in base alle impostazioni precedenti.
3. Per rendere effettive le modifiche, riavviare il browser se è aperto.

Classificazioni di protezione di Protezione navigazione

Protezione navigazione mostra classificazioni di protezione per i siti Web nei risultati del motore di ricerca.

Le icone contraddistinte dal colore mostrano la classificazione di protezione del sito corrente (nella barra degli strumenti). Anche la classificazione di protezione di ciascun collegamento nei risultati del motore di ricerca viene visualizzata con le stesse icone, che possono essere di quattro colori diversi:

- L'icona  verde mostra che la pagina è sicura.
- L'icona  gialla mostra che la pagina è sospetta. L'analisi di sicurezza della pagina indica che è sicura ma gli utenti hanno fornito classificazioni di sicurezza di livello molto basso.
- L'icona  rossa mostra che la pagina è pericolosa.
- L'icona  grigia indica che la pagina non è stata analizzata e che non è disponibile nessuna informazione a riguardo.

Le classificazioni di protezione sono disponibili per i siti di ricerca indicati:

- Google
- MSN Live
- Yahoo

A seconda delle impostazioni di Protezione navigazione, è possibile visitare i siti classificati come non sicuri. I siti Web vengono automaticamente bloccati o ne viene semplicemente notificata la pericolosità.


Visualizzazione classificazioni per collegamenti Web

Le classificazioni di Protezione navigazione possono essere visualizzate per i risultati del motore di ricerca.

Per definire dove visualizzare le classificazioni di Protezione navigazione:

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Impostazioni** accanto a **Protezione navigazione**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni **Protezione navigazione**.
3. In **Mostra classificazioni**, selezionare o deselezionare **Risultati motore di ricerca (Google, Yahoo)**.
Se l'opzione è selezionata, le classificazioni verranno visualizzate per i siti restituiti dai motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.).
4. Fare clic su **OK**.

Le classificazioni verranno visualizzate in base alle impostazioni selezionate.

 **Suggerimento:** Fare clic su **Riepilogo di sicurezza per il sito Web** nel popup di classificazione per accedere a portale Protezione navigazione, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sul sito Web e sui criteri di classificazione.

Come classificare i siti Web

È possibile classificare qualsiasi sito Web visitato come sicuro o dannoso.

Per classificare un sito Web:

1. Selezionare **Invia notifica** dal menu di protezione navigaizoen del browser.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Invia notifica**.

2. Selezionare una classificazione per fornire un'opinione sull'attendibilità del sito Web (**Il sito è attendibile**, **Il sito è pericoloso** oppure **Nessuna opinione**).
3. Fare clic su **OK**.
Verrà aperta la finestra di dialogo della conferma classificazione.

 **Suggerimento:** selezionare **Non mostrare più questo messaggio** per non visualizzare la conferma della classificazione in futuro.

4. Fare clic su **OK**.

La classificazione è stata inviata per l'analisi e la raccolta delle informazioni per il sito Web.

Protezione contro contenuti dannosi

Protezione navigazione blocca l'accesso a siti Web non attendibili in base alle impostazioni selezionate.

Per selezionare il blocco per un sito Web:

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Impostazioni** accanto a **Protezione navigazione**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni **Protezione navigazione**.
3. Selezionare **Siti Web classificati come dannosi** per impedire l'accesso ai siti Web classificati come dannosi.
4. Fare clic su **OK**.

Protezione navigazione blocca l'accesso ai siti Web a seconda delle impostazioni configurate.

Operazioni da eseguire quando un sito Web è bloccato

Quando si tenta di accedere a un sito classificato come dannoso, viene visualizzata la pagina di blocco di Protezione navigazione.

Quando viene visualizzata una pagina di blocco di Protezione navigazione:

1. Fare clic su **Home page** per accedere alla pagina principale senza accedere al sito dannoso.
Si consiglia di eseguire questa operazione.

 **Suggerimento:** Fare clic su **Riepilogo protezione per il sito Web** per accedere al portale Protezione navigazione, dove sono reperibili ulteriori dettagli relativi al sito Web e ai criteri di classificazione.

2. Per accedere ugualmente al sito Web, fare clic su **Accedi al sito Web**.

Riepilogo sullo stato di protezione per un sito Web

Nel portale Protezione navigazione è disponibile un riepilogo contenente le informazioni per tutti i siti Web classificati.

Tale riepilogo fornisce ulteriori informazioni sui criteri di classificazione di sicurezza. Ad esempio, è possibile visualizzare se i criteri si basano su un malware rilevato sul sito Web, su giudizi di altri utenti o su entrambe le cose. È possibile accedere al riepilogo da diverse posizioni:


- Dal menu delle classificazioni di protezione sulla barra degli strumenti.
- Dal popup delle classificazioni di protezione per i link ai siti Web.
- Dal collegamento al riepilogo di protezione sulle pagine Web bloccate da Protezione navigazione.

Il portale sarà accessibile da una delle posizioni indicate e verranno visualizzati i dettagli delle classificazioni di protezione per il sito Web

Rendere sicura l'esplorazione

È possibile rimanere protetti dalle numerose minacce di Internet attraverso il monitoraggio dell'esplorazione di tutti gli account utente di Windows presenti sul computer.

Internet è pieno di siti Web interessanti, ma l'utilizzo di Internet implica anche molti rischi. Molti siti Web contengono materiale che potrebbe essere considerato non appropriato. Le persone possono essere esposte a materiale non appropriato oppure potrebbero ricevere messaggi molesti tramite e-mail o chat. Gli utenti potrebbero anche scaricare per errore file che contengono *virus* pericolosi per il computer.

 **Nota:** Limitando l'accesso al contenuto online, è possibile proteggere gli account utente dai programmi di chat ed e-mail eseguiti nel browser Web. È possibile bloccare l'accesso ad altri programmi di chat o e-mail tramite il componente di protezione Application Control.

È possibile limitare le pagine Web che è possibile visualizzare e pianificare il tempo massimo da dedicare online. Questi limiti vengono applicati agli account utente Windows, in modo che quando gli utenti accedono con il proprio account, le restrizioni vengono applicate.

Limitazione dell'accesso ai contenuti Web

È possibile selezionare il tipo di filtro da utilizzare per i vari account utente di Windows.

Il filtro delle pagine Web blocca l'accesso alle pagine Web non consentite o alle pagine Web con contenuti che sono stati bloccati.

Pagine Web consentite

È possibile consentire l'accesso solo ai siti e alle pagine Web ritenuti attendibili aggiungendoli all'elenco dei siti consentiti.

Per consentire l'accesso a pagine Web specifiche:

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Impostazioni** accanto a **Filtro pagina Web**.
Viene aperta la procedura guidata di filtro Web.
3. Fare clic su **Avanti** sulla prima pagina.
4. Selezionare **Consenti solo siti Web selezionati**, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere i siti Web all'elenco di **siti Web consentiti**.
6. Dopo aver aggiunto tutti i siti Web da consentire, fare clic su **Avanti**.
7. Fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata di filtro Web.

Dopo aver effettuato l'accesso al computer, chiunque utilizzi l'account utente di Windows modificato, potrà ora accedere solo ai siti Web aggiunti all'elenco dei siti Web consentiti.

Blocco delle pagine Web in base al tipo di contenuto

Il filtro Web consente di consentire, bloccare o registrare l'accesso a siti e pagine Web.

Per selezionare i tipi di contenuto Web da consentire:

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Impostazioni** accanto a **Filtro pagina Web**.
Viene visualizzata la procedura guidata di filtro Web.
3. Fare clic su **Avanti** nella prima pagina.
4. Selezionare **Limita navigazione Web per contenuto**, quindi fare clic su **Avanti**.

5. Nella pagina **Limita contenuto Web** selezionare i tipi di contenuto da bloccare.
6. Una volta selezionate tutte le tipologie di contenuto che si desidera bloccare, fare clic su **Avanti**.
7. Fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata di filtro Web.

Dopo aver effettuato l'accesso al computer, chiunque utilizzi l'account utente di Windows modificato non potrà accedere ai siti Web che contengono il tipo di contenuto bloccato.

Modifica di siti Web consentiti o bloccati

È possibile consentire l'apertura di siti Web specifici bloccati dal filtro Web e bloccare siti Web non inclusi in alcun tipo di contenuto di filtro.

Ad esempio, un sito Web è considerato sicuro, ma si desidera bloccare altri siti Web con contenuto simile. È anche possibile bloccare un sito Web specifico, anche se altri siti di contenuto simile sono consentiti.

Per consentire o bloccare un sito Web:

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Apri elenco sito Web**.

Se il sito Web che si desidera modificare è già elencato come consentito o negato e si desidera spostarlo da un elenco a un altro:

- a) A seconda dell'elenco di siti Web che si desidera modificare, fare clic sulla scheda **Consentito** o **Negato**.
- b) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sito Web nell'elenco e selezionare **Consenti** o **Nega**.

Se il sito Web non è incluso in alcun elenco:

- a) Fare clic sulla scheda **Consentito** se si desidera consentire l'apertura di un sito Web oppure sulla scheda **Negato** se si desidera bloccare un sito Web.
- b) Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un nuovo sito Web all'elenco.
- c) Nella finestra di dialogo **Aggiungi sito Web**, immettere l'indirizzo del sito Web che si desidera aggiungere e fare clic su **OK**.

3. Fare clic su **Chiudi** per ritornare alla pagina principale.

Per modificare l'indirizzo di un sito Web bloccato o consentito, fare clic con il pulsante destro del mouse sul sito nell'elenco e selezionare **Modifica**.


Per rimuovere un sito Web bloccato o consentito dall'elenco, selezionare il sito Web e fare clic su **Rimuovi**.

Come pianificare gli orari di navigazione

È possibile controllare il tempo dedicato online all'esplorazione di Internet tramite il computer in uso.

È inoltre possibile configurare diverse restrizioni per ciascun account utente Windows presente sul computer. Si può controllare quanto segue.

- Orario in cui è possibile esplorare Internet. Ad esempio, è possibile consentire l'esplorazione di Internet solo prima delle otto di sera.
- Per quanto tempo a un utente è consentito navigare in Internet. Ad esempio, è possibile consentire solo un'ora di navigazione al giorno.

 **Nota:** Se si rimuovono le restrizioni temporali, l'esplorazione di Internet è sempre consentita.

Se la connessione a Internet è bloccata da restrizioni temporali, una pagina di blocco nel browser Web indica quando è possibile accedere di nuovo a Internet. Se l'account utente Windows dispone di diritti di accesso

di amministratore, è possibile estendere il tempo di esplorazione immettendo la password dell'account utente Windows e specificando il nuovo orario.

Restrizione dell'orario giornaliero di navigazione in Internet

È possibile utilizzare limiti temporali giornalieri per limitare l'accesso a Internet.

È possibile impostare diversi limiti orari al giorno per ciascun account utente Windows presente sul computer.

Per impostare i limiti orari procedere come segue.

1. Sulla pagina principale, fare clic su **Utenti**.
2. Selezionare l'account utente Windows che si desidera modificare, quindi fare clic su **Impostazioni** accanto a **Limiti orari**.
Viene visualizzata la procedura per la **limitazione degli orari di navigazione**.
3. Fare clic su **Avanti** sulla prima pagina.
4. Nella tabella **Consenti esplorazione Web durante queste ore** selezionare gli orari di ogni giorno della settimana in cui è consentita l'esplorazione del Web.
5. Al termine della configurazione, fare clic su **Avanti**.
6. Selezionare le ore di navigazione consentite durante la settimana e nei weekend, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Fare clic su **Fine** per chiudere la procedura guidata.

Dopo aver effettuato l'accesso al computer, chiunque utilizzi l'account utente di Windows modificato potrà ora esplorare Internet durante gli orari consentiti.

Visualizzazione delle statistiche

Sulla pagina **Statistiche** è possibile verificare le pagine Web che sono state visualizzate e bloccate.

Il prodotto raccoglie informazioni sui siti Web bloccati e visitati. Queste informazioni sono specifiche dell'utente per ciascun account Windows.

I siti Web bloccati vengono suddivisi nei siti bloccati dal filtro della pagina Web e quelli bloccati dalla protezione navigazione. In questo modo, è possibile verificare se i siti bloccati presentavano contenuti intenzionalmente bloccati dall'utente oppure se il prodotto ha identificato un sito potenzialmente dannoso.

