

Pomoč za F-Secure Online Backup

Vsebina

Pomoč za F-Secure Online Backup.....	5
Uvod	6
Kaj je F-Secure Online Backup?.....	6
Kako deluje program?	6
Prva uporaba programa	7
Aktiviranje programa.....	7
Prvo varnostno kopiranje.....	7
Sklenitev naročnine.....	9
Podaljšanje naročnine.....	10
Varnostno kopiranje datotek.....	11
Ročno varnostno kopiranje datotek.....	11
Samodejno varnostno kopiranje datotek.....	12
Kaj se zgodi, če izbrišem datoteko, ki je že varnostno kopirana?.....	13
Kaj naj naredim, če želim zaustaviti varnostno kopiranje datotek?.....	15
Začasna zaustavitev varnostnega kopiranja datotek.....	15
Zaustavitev varnostnega kopiranja datotek.....	15
Obnovitev varnostno kopiranih datotek	16
Obnovitev varnostno kopiranih datotek v računalnik.....	16
Kaj naj naredim, če želim preklicati obnovitev datotek?.....	16
Kaj če varnostne kopije datotek obnovim v drug računalnik?.....	17
Spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja.....	18
Spreminjanje splošnih nastavitvev	18
Prejemanje elektronskih poročil.....	18
Nastavljanje učinkovitosti delovanja računalnika in hitrosti varnostnega kopiranja.....	19
Shranjevanje zgodovine različic.....	19
Ohranjanje izbranih datotek na varnostni kopiji.....	19
Spreminjanje nastavitvev namestniškega strežnika.....	20
Obnovitev prvotnih nastavitvev.....	20
Preverjanje stanja varnostnega kopiranja.....	21
Informacije o stanju.....	21
Informacije o varnostnem kopiranju.....	21
Ogled dnevnika	21
Ogled varnostno kopiranih datotek.....	21
Kaj naj naredim, če varnostno kopiranje traja predolgo?.....	23

Pomoč za F-Secure Online Backup

Teme:

- *Uvod*
- *Prva uporaba programa*
- *Sklenitev naročnine*
- *Podaljšanje naročnine*
- *Varnostno kopiranje datotek*
- *Kaj naj naredim, če želim zaustaviti varnostno kopiranje datotek?*
- *Obnovitev varnostno kopiranih datotek*
- *Spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja*
- *Preverjanje stanja varnostnega kopiranja*

Uvod

V teh navodilih najdete opis programa F-Secure Online Backup in izveste, kako uporabljati program.

Kaj je F-Secure Online Backup?

F-Secure Online Backup je program, ki se uporablja za varnostno kopiranje in obnavljanje slik, videov, glasbenih datotek, e-poštnih sporočil in drugih dokumentov.

Program F-Secure Online Backup je namenjen uporabi v internetu, kar pomeni, da imate za podatke na voljo neomejeno količino prostora – vsaj na videz. Ker se podatki shranijo v oddaljeni strežnik, so veliko varnejši, kot če jih shranite na trdi disk svojega računalnika.

Program omogoča ogled, predvajanje in prenos datotek, prav tako pa je mogoče do podatkov, ki so shranjeni na oddaljenem mestu, dostopati po internetu.

Kako deluje program?

Če želite, lahko program F-Secure Online Backup samodejno izbere pomembne datoteke namesto vas in jih varnostno kopira, lahko pa datoteke za varnostno kopiranje izberete tudi ročno.

Datoteke se varnostno kopirajo v varen strežnik v internetu. Samodejno varnostno kopiranje je neprekinjen proces, ki se izvaja v ozadju. Program sproti spremlja morebitne spremembe datotek v računalniku in jih samodejno dodaja v varnostno kopijo. Pozneje lahko poljubno datoteko iz varnostne kopije obnovite v računalnik. Če želite, datoteke za obnovitev izberete ročno, lahko pa se odločite tudi za samodejno obnovitev vseh datotek.

Prva uporaba programa

V tem poglavju je opisano, kako ravnati, če program F-Secure Online Backup uporabljate prvič.


Aktiviranje programa


Ob prvem zagonu programa po namestitvi je treba program aktivirati.

Storitev aktivirate tako:

1. V oknu **Vnesite ključ izdelka** naredite nekaj od tega:

- Kliknite povezavo **Brezplačna poskusna različica**, če želite 30 dni brezplačno preizkušati program F-Secure Online Backup.
- Vnesite ključ izdelka. Prejeli ste ga po e-pošti, ko ste kupili program.

 **Opomba:** Morda imate ključe za več različnih izdelkov, na primer enega za program F-Secure Internet Security in drugega za F-Secure Online Backup. Pazite, da vnesete ključ izdelka, ki ste ga prejeli za program F-Secure Online Backup.

 **Opomba:** Ključ izdelka shranite na varno mesto. Pozneje ga boste potrebovali, če boste na primer želeli obnoviti datoteke.

2. Kliknite **Nadaljaj**.

Odpre se okno **Vnos podatkov o računu**.

3. V oknu **Vnos podatkov o računu** naredite to:

- a) Vnesite svoj e-poštni naslov.
- b) Vnesite geslo.

Geslo naj bo takšno, da si ga boste lahko zapomnili, vendar ga nihče drug ne bo mogel zlahka uganiti. Uporabite kombinacijo malih in velikih črk ter številčk.

c) V polje »Potrditev gesla« znova vnesite isto geslo.

E-poštni naslov in geslo potrebujete, če želite:

- obnoviti datoteke
- prejemati poročila o varnostnem kopiranju v računalniku
- s spletnim vmesnikom dostopati do varnostnih kopij datotek
- kakršno koli tehnično pomoč (če jo boste morda potrebovali v prihodnje)

4. Kliknite **Nadaljaj**.

Odpre se okno, kamor vnesete ime varnostne kopije in kjer izberete vrsto in hitrost varnostnega kopiranja.

Ko aktivirate program, lahko ustvarite svojo prvo varnostno kopijo.

Prvo varnostno kopiranje

Prvič utegne varnostno kopiranje trajati več dni ali celo tednov, odvisno od hitrosti računalnika, razpoložljive pasovne širine in količine podatkov.


Priporočamo, da računalnik pustite vklopljen tudi ponoči, dokler se prvo varnostno kopiranje ne konča.

Prvega varnostnega kopiranja se lotite tako:

1. Vnesite ime varnostne kopije, da jo pozneje lažje prepoznate. Ime boste verjetno potrebovali, če boste varnostno kopijo želeli prenesti v drug računalnik.
2. Izberite vrsto varnostnega kopiranja:

- Samodejno varnostno kopiranje pomembnih datotek
 - Izbira datotek za varnostno kopiranje
3. Če želite uporabiti dodatna računalniška sredstva in pospešiti varnostno kopiranje datotek, izberite možnost **Uporabi več računalniških sredstev**.
 4. Če želite ohraniti pregled nad hitrostjo varnostnega kopiranja datotek, na spustnem meniju **Izbrana hitrost prenosa** nastavite želeno hitrost.
 5. Kliknite **Začni**.

Odpre se glavna stran programa F-Secure Online Backup. Glede na izbrano vrsto varnostnega kopiranja se zgodi to:

 - Če ste izbrali samodejno varnostno kopiranje, program začne varnostno kopirati datoteke.
 - 👉 **Opomba:** Kliknite  ikono v zgornjem desnem kotu, če želite minimirati okno. Medtem ko program varnostno kopira datoteke, lahko normalno uporabljate računalnik in nadaljujete z delom.
 - Če ste izbrali ročno varnostno kopiranje, se kopiranje začne, ko izberete, katere datoteke želite varnostno kopirati.

Sklenitev naročnine

Naročnino lahko sklenete kar v spletni trgovini, če imate nameščeno brezplačno poskusno različico programa F-Secure Online Backup.

Pred iztekom brezplačnega preskusnega obdobja vas program ob zagonu opozori na to z opomnikom.

Če želite skleniti naročnino:

1. Zaženite poskusno različico.
2. Kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. Kliknite gumb **Naročniški ključi**.
4. Kliknite povezavo **Nov naročniški ključ**.
5. Polno različico programa naročite v spletni trgovini podjetja F-Secure.
6. Ko prejmete naročniški ključ za polno različico, ga vnesite v pogovorno okno **Aktiviranje naročnine**.
7. Kliknite **Aktiviraj**.

Če je poskusna različica že potekla, lahko v spletni trgovini F-Secure naročite polno različico programa ali pa jo kupite pri prodajalcu.

Podaljšanje naročnine

Naročnino lahko podaljšate elektronsko.

Pred iztekom naročnine se ob zagonu programa prikaže opomnik.

Če želite podaljšati naročnino:

1. V opomniku kliknite možnost **Podaljšaj naročnino**.
Odpre se spletna stran s spletno trgovino F-Secure.
2. Podaljšanje naročnine.
Nov naročniški ključ je poslan na vaš e-poštni naslov.
3. Hranite posredovani naročniški ključ pri roki.
4. Na zavihku »Nastavitve« kliknite **Naročniški ključi ...**.
5. Odpre se pogovorno okno, kamor vnesete nov naročniški ključ. Nato kliknite **Aktiviraj**.

Uspešno ste podaljšali naročnino.

Varnostno kopiranje datotek

V tem poglavju je opisano, kako varnostno kopirate datoteke – ročno ali samodejno.

Ročno varnostno kopiranje datotek

V tem razdelku je opisano, kako na zavihku »Varnostno kopiranje« nastavite ročno kopiranje datotek.

Kategoriji **E-pošta** in **Moje pomembne datoteke** omogočata, da izberete e-poštne mape ali pomembne datoteke, ki jih želite vključiti v varnostno kopiranje, pri ostalih kategorijah pa je mogoče varnostno kopiranje samo vklopiti. Potem varnostna kopija vključuje vnaprej določen izbor datotek. Pri posamezni kategoriji datotek (Officeovi dokumenti, Slike in videi, Glasba) se odločite, ali želite vklopiti varnostno kopiranje ali ne. Prav tako izberete, ali želite varnostno kopirati obe kategoriji datotek, e-pošto in svoje pomembne datoteke, ali samo eno kategorijo.

Če želite ročno varnostno kopirati datoteke:

1. Kliknite zavihek **Varnostno kopiranje**.
2. Če želite, da se varnostno kopira vnaprej določen izbor Officeovih dokumentov, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Officeovi dokumenti«.
3. Če želite, da se varnostno kopira vnaprej določen izbor slik in videov, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Slike in videi«.
4. Če želite, da se varnostno kopira vnaprej določen izbor glasbenih datotek, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Glasba«.
5. Če želite varnostno kopirati e-poštna sporočila:
 - a) Kliknite gumb **Spremeni** poleg mape »E-pošta«.
 - b) Izberite možnost **Izberi datoteke**.
 - c) Izberite datoteke in mape, ki jih želite varnostno kopirati.
 - d) Kliknite **V redu**.
6. Če želite varnostno kopirati svoje pomembne datoteke:
 - a) Kliknite gumb **Spremeni** poleg mape »Moje pomembne datoteke«.
 - b) Izberite možnost **Izberi datoteke**.
 - c) Izberite datoteke in mape, ki jih želite varnostno kopirati.
 - d) Kliknite **V redu**.

Varnostno kopiranje se zažene, ko vklopite varnostno kopiranje ali ko izberete datoteke ali mape, ki jih želite kopirati.

Varnostno kopiranje datotek v raziskovalcu

V tem razdelku je opisano, kako lahko v raziskovalcu sistema Windows varnostno kopirate datoteke ali mape.

Če želite varnostno kopirati datoteke:

1. V raziskovalcu z desno tipko miške kliknite datoteko ali mapo.
2. V prikazanem meniju izberite možnost **Varnostno kopiraj**.

Če je datoteka označena z oranžno piko, čaka, da se ustvari varnostna kopija. Ko je datoteka kopirana, se pika spremeni v zeleno.

Kaj je vključeno v ročno varnostno kopiranje?

V tem razdelku je opisano, kaj vse se varnostno kopira, če uporabljate ročno varnostno kopiranje datotek.

Ali so določene datoteke in mape vključene v ročno varnostno kopiranje, je odvisno od tega:

- Katere kategorije vklopite (»Officeovi dokumenti«, »Slike in videi« ali »Glasba«).
- Katere mape in datoteke izberete v kategorijah »E-pošta« in »Moje pomembne datoteke«.

Samodejno varnostno kopiranje datotek

V tem razdelku je opisano, kako na zavihku »Varnostno kopiranje« nastavite samodejno varnostno kopiranje datotek.

Če ste pri prvem varnostnem kopiranju datotek izbrali ročno kopiranje, spremenite vrsto varnostnega kopiranja in ga nastavite nazaj na samodejno. To naredite tako, da vklopite varnostno kopiranje za mape »Officeovi dokumenti«, »Slike in Videi« in »Glasba«, pri mapah »E-pošta« in »Moje pomembne datoteke« pa lahko ponastavite privzete nastavitve.

Če želite vklopiti samodejno varnostno kopiranje datotek:

1. Kliknite zavihek **Varnostno kopiranje**.
2. Če želite vklopiti samodejno varnostno kopiranje Officeovih dokumentov, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Officeovi dokumenti«.
3. Če želite vklopiti samodejno varnostno kopiranje slik in videov, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Slike in Videi«.
4. Če želite vklopiti samodejno varnostno kopiranje glasbenih datotek, kliknite gumb **Vklopi** poleg mape »Glasba«.
5. Če želite obnoviti privzeti izbor e-poštnih map:
 - a) Kliknite gumb **Spremeni** poleg mape »E-pošta«
 - b) Izberite možnost **Izberi datoteke**.
 - c) Kliknite gumb **Ponastavi na privzet izbor**. Vaš izbor map se razveljavi in program izbere privzete mape .
6. Če želite obnoviti privzet izbor pomembnih datotek:
 - a) Kliknite gumb **Spremeni** poleg mape »Moje pomembne datoteke«.
 - b) Izberite možnost **Izberi datoteke**.
 - c) Kliknite gumb **Ponastavi na privzet izbor**. Vaš izbor map in datotek se razveljavi in program izbere privzete mape .

Ob naslednjem zagonu programa se samodejno ustvarijo varnostne kopije datotek.

Kaj je vključeno v samodejno varnostno kopiranje?

V tem razdelku je opisano, kaj vse se varnostno kopira, če uporabljate samodejno varnostno kopiranje datotek.

Če ste izbrali samodejno varnostno kopiranje, se ob zagonu programa F-Secure Online Backup samodejno zažene tudi varnostno kopiranje. V računalniku poišče Officeove dokumente, slike in videe, e-poštna sporočila, priljubljene strani Internet Explorerja in pa datoteke v mapi »Moji dokumenti« ter na namizju. Varnostno kopiranje se izvaja v ozadju. Hitrost kopiranja je odvisna od tega:

- katero vrsto internetne povezave uporabljate in kako hitra je povezava
- kako dolgo imate vzpostavljeno povezavo z internetom
- ali hkrati uporabljate računalnik še kako drugače

V spodnji tabeli je opisanih pet kategorij datotek, ki jih samodejno varnostno kopiranje vključuje:

Kategorija	Vrsta datotek	Program/Razširitev
Officeovi dokumenti	Microsoft Officeovi dokumenti, predloge in zbirke podatkov	Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Project, Access, Fax at work, Money, Visio

Kategorija	Vrsta datotek	Program/Razširitev
	Dokumenti, predloge in zbirke podatkov paketa OpenOffice.org	Vsi programi zbirke OpenOffice in OpenOffice 2
	Dokumenti s področja namiznega založništva	InDesign, QuarkXpress, PageMaker, FrameMaker
	Dokumenti zbirke Apple iWork	Pages, Keynote, Numbers (programi zbirke Apple iWork)
	Računalniško podprto načrtovanje in skice modelov	datoteke dxf, .dwg, .mac, .pla, .pln, .pz3, .pzz
	Drugi dokumenti	.pdf, .txt
Slike in videi	Datoteke vseh pogostih programov, namenjenih digitalnim fotoaparatom in grafiki	
	Slike in risbe, vključno z neobdelanimi slikami, posnetimi z digitalnimi fotoaparati	.gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .crw, .cr2, .raw, .nef, .dng, .orf, .pef, .ptx, .raf
	Dokumenti ustvarjalnih programov	.ai, .eps, .cpt, .cdr, .cdx, .fla, .png, .psd, .psb, .psp, .eps, .dxf, .fhd, .fh9, .graffle, .wec, .xar
	Videodatoteke	.wmv, .mov, .3gp
Glasbene datoteke	Audio datoteke	.mp3, .m4a, .m4p, .wma, .aac, .mp4
E-pošta	E-poštna sporočila (privzet izbor)	Privzeti e-poštni program. (Outlook, Outlook Express, Pošta Windows, Thunderbird) V sistemu Mac: Thunderbird in Mac OS X Mail
Moje pomembne datoteke	Datoteke v mapi »Moji dokumenti« (privzet izbor). V varnostno kopiranje so vključene le podprte vrste datotek.	
	Datoteke v mapi »Namizje« (privzet izbor). V varnostno kopiranje so vključene le podprte vrste datotek.	
	Datoteke Internet Explorerja v mapi »Priljubljene« (privzet izbor)	

Kaj se zgodi, če izbrišem datoteko, ki je že varnostno kopirana?

Če izbrišete datoteko, ki je že bila varnostno kopirana, ta še nekaj časa ostane shranjena na varnostni kopiji.

Če datoteke izbrišete pomotoma ali če si preprosto premislite, jih torej lahko obnovite.

Privzeto je, da datoteke, izbrisane iz lokalnega računalnika, ostanejo na varnostni kopiji 30 dni. Ta čas lahko poljubno spremenite. Če želite več informacij, glejte razdelek »Spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja«.

Kaj naj naredim, če želim zaustaviti varnostno kopiranje datotek?

Varnostno kopiranje datotek lahko zaustavite ali začasno prekinete.


Začasna zaustavitev varnostnega kopiranja datotek

Varnostno kopiranje datotek lahko prekinete za 1, 3 ali 24 ur.

Če želite začasno ustaviti varnostno kopiranje datotek:

1. Kliknite gumb **Začasno ustavi** na dnu zaslona.
2. Izberite, za koliko časa želite zaustaviti varnostno kopiranje datotek.

Varnostno kopiranje datotek se za določen čas ustavi. Po izteku tega časa ali ko kliknete gumb **Nadaljuj**, se kopiranje znova nadaljuje.

 **Opomba:** Če kliknete gumb **Nadaljuj**, lahko izberete, ali želite varnostno kopiranje nadaljevati takoj, čez deset minut ali čez eno uro.

Zaustavitev varnostnega kopiranja datotek

Varnostno kopiranje datotek ustavite tako, da zaprete program.

Če želite ustaviti varnostno kopiranje datotek:

1. V sistemu Windows z desno tipko miške kliknite ikono programa v sistemskem pladnju, najdete jo v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V sistemu Mac se s kazalcem pomaknite na ikono programa v vrstici za zagon programov («Dock») in počakajte, da se prikaže meni.
3. Izberite **Zapusti**.

Obnovitev varnostno kopiranih datotek

V tem poglavju je opisano, kako na zavihku »Obnovitev« obnovite varnostne kopije datotek.

Obnovitev varnostno kopiranih datotek v računalnik

V tem razdelku je opisano, kako varnostno kopirane datoteke obnovite v računalnik.

Če želite obnoviti kopirane datoteke:

1. Kliknite zavihek **Obnovitev**.
2. Datoteke za obnovitev izberete tako, da ob posamezni kategoriji datotek kliknete **Spremeni**.
3. Izberite, ali želite obnoviti vse datoteke ali le en del:
 - **Samodejno obnovi datoteke**: Samodejno obnovi vse datoteke v tej kategoriji datotek.
 - **Izberi mape**: Izberite lahko, katere mape želite obnoviti.
 - **Ne obnovi datotek**: Ne obnovi nobene datoteke v tej kategoriji datotek.
4. Kliknite gumb **Možnosti**, če želite izbrati možnosti obnovitve.
5. V razdelku **Obnovljene datoteke shrani v** izberite, kam želite obnoviti datoteke:
 - **Izvirna mesta**: Obnovi datoteke v njihove prvotne mape.
 - **Opomba**: Če želite izvedeti več o obnavljanju sistemski datotek, si oglejte razdelek **Kaj če varnostne kopije datotek obnovim v drug računalnik?**
 - Če želite izbrati drugo mapo, potrdite možnost ob praznem polju in kliknite gumb **Prebrskaj**. To možnost izberite, če želite varnostne kopije datotek primerjati z datotekami v lokalnem računalniku, preden se odločite, katere datoteke boste obdržali.
6. V razdelku »Pravila prepisovanja« izberite, katere datoteke želite prepisati:
 - **Lokalne datoteke prepisi le, če so starejše**: Ohrani novejšo datoteko (lokalno ali kopirano).
 - **Lokalne datoteke vedno prepisi z varnostno kopiranimi datotekami**: Ohrani varnostno kopirane datoteke, lokalne pa izbriše.
 - **Nikoli ne prepisi lokalnih datotek**: Ohrani lokalne datoteke in izbriše varnostne kopije.
7. Kliknite **V redu**.
8. Kliknite gumb **Obnovi zdaj**.

Kaj naj naredim, če želim preklicati obnovitev datotek?

Obnovitev datotek lahko prekinete.

To naredite tako:

1. Na zavihku **Obnovitev** kliknite gumb **Prekliči**.
Odpre se pogovorno okno **Ali res želite preklicati obnovitev datotek?**.
2. Izberite, kaj želite narediti:
 - Če želite preklicati celotni postopek, kliknite gumb **Da** in obnovljena ne bo nobena datoteka.
 - Če pa želite obnovitev dokončati pozneje, ne zaprite pogovornega okna. Ko želite nadaljevati, kliknite gumb **Ne**.

Kaj če varnostne kopije datotek obnovim v drug računalnik?

Včasih varnostne kopije morda ne boste želeli obnoviti v računalnik, kjer je bila kopija ustvarjena, temveč v drug računalnik.

Ko obnovljate datoteke, ne pozabite: Če program F-Secure Online Backup namestite v drug računalnik in pri tem uporabite isti naročniški ključ, e-poštni naslov in geslo, se varnostno kopiranje datotek v prvem računalniku ne izvaja več.



Pomembna opomba: Če sistemske datoteke vključite v varnostno kopiranje in jih nato obnovite v drugi računalnik, lahko drugi računalnik preneha delovati. To se zgodi, če pri obnavljanju sistemskih datotek iz prvega računalnika prepisete izvirno mapo s sistemskimi datotekami tega drugega računalnika. Kadar želite sistemske datoteke obnoviti v drug računalnik s sistemom Windows, pazite, da datotek ne obnovite v mapo **Windows** ali **Dokumenti in nastavitve**.

Pri obnavljanju datotek iz enega operacijskega sistema v drugega izberite ciljno mapo. Če obnovljene datoteke shranite na izvirno mesto datotek v računalniku, pride do napake.

V sistemu Mac so sistemske datoteke shranjene v mapi **/system**. Kadar želite v sistemu Mac obnoviti datoteke z varnostnih kopij, obnovljenih datotek ne shranite v mapo **/system**. Na splošno odsvetujemo obnavljanje datotek sistema Windows v sistemu Mac in obratno, saj so sistemske datoteke v neustreznem operacijskem sistemu povsem neuporabne. Prav tako po nepotrebnem zasedajo pasovno širino.

Spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja

V tem poglavju je opisano, kako na zavihku »Nastavitve« spremenite nastavitve varnostnega kopiranja.

Spreminjanje splošnih nastavitev

Če želite spremeniti splošne nastavitve, preberite spodnja navodila.

Zaženi ob zagonu sistema

Ta možnost je izbrana privzeto in toplo priporočamo, da tega ne spreminjate.

Če je ta možnost izbrana, se program samodejno odpre, ko se prijavite v računalnik. S tem zagotovite, da se varnostna kopija sproti posodablja in torej vključuje vse nove datoteke ali morebitne spremembe datotek, ki so v računalniku.

Pokaži skrite datoteke

Ta možnost je privzeto izklopljena, zato skrite datoteke niso vključene v varnostno kopijo.

Če možnost **Pokaži skrite datoteke** vklopite, bo v računalniku mogoče videti skrite datoteke in vključene bodo v varnostno kopiranje. Programi ustvarjajo skrite datoteke, ker v njih shranjujejo:

- nastavitve sej,
- datotečne predpomnilnike,
- možnosti prikaza map in
- druge začasne datoteke.

Včasih vam te datoteke pridejo prav, vendar jih dolgoročno ne potrebujete in jih zato ni treba varnostno kopirati. Če je potrebno, jih programi znova ustvarijo.

Omogočanje varnostnega kopiranja sistemskih datotek

Če izberete možnost **Pokaži skrite datoteke**, lahko izberete tudi, ali želite varnostno kopirati sistemske datoteke.

Ta možnost je privzeto izklopljena, zato sistemske datoteke niso vključene v varnostno kopiranje. V sistemu Windows so sistemske datoteke shranjene v mapah **Windows** in **Dokumenti in nastavitve**, v sistemu Mac pa jih najdete v mapi **/sistem**. Če želite, da se varnostno kopirajo tudi sistemske datoteke, potrdite možnost **Dovoli varnostno kopiranje sistemskih datotek**.



Pomembna opomba: Če sistemske datoteke vključite v varnostno kopiranje in jih nato obnovite v drugem računalniku, lahko računalnik preneha delovati, saj se utegne zgoditi, da s tem prepisete sistemske datoteke računalnika. Do tega pride, če sistemske datoteke obnovite na izvirna mesta – torej v mapo z izvirnimi sistemskimi datotekami računalnika, ki ga uporabljate. Če želite obnoviti sistemske datoteke v drug računalnik s sistemom Windows, pazite, da datotek ne obnovite v mapo **Windows** ali **Dokumenti in nastavitve**.

V sistemu Mac so sistemske datoteke shranjene v mapi **/sistem**. Kadar želite v sistemu Mac obnoviti datoteke z varnostnih kopij, obnovljenih datotek ne shranite v mapo **/sistem**. Na splošno odsvetujemo obnavljanje datotek sistema Windows v sistemu Mac in obratno, saj so sistemske datoteke v napačnem operacijskem sistemu povsem neuporabne. Prav tako po nepotrebem zasedajo pasovno širino.

Prejemanje elektronskih poročil

Izberete lahko, ali želite prejemati e-poštna poročila.

Na seznamu »E-poštna poročila« izberite, ali želite po e-pošti prejemati tedenska poročila o varnostnem kopiranju ali ne.

- 👉 **Opomba:** Spletni vmesnik F-Secure Online Backup omogoča, da dodate e-poštni naslov, kamor želite prejemati poročila. Ta dodatni e-poštni naslov lahko uporabljate samo za prejemanje poročil.

Nastavljanje učinkovitosti delovanja računalnika in hitrosti varnostnega kopiranja

Spodaj lahko preberete, kako nastavite učinkovitost delovanja računalnika in hitrost varnostnega kopiranja.

Izberite eno od teh možnosti:

- Učinkovitost delovanja: Če izberete možnost **Uporabi več računalniških sredstev**, F-Secure Online Backup uporabi vsa razpoložljiva sredstva za varnostno kopiranje datotek.
Če uporabljate hitrejši računalnik, utegnete tako znatno pospešiti varnostno kopiranje datotek, če pa so računalniška sredstva omejena, lahko z možnostjo »Uporabi več računalniških sredstev« celo upočasnite internetno povezavo ali celoten računalnik.
Če ste računalnik kupili pred kratkim, priporočamo, da preizkusite to možnost, če pa opazite upočasnjeno delovanje računalnika, jo lahko še vedno izklopite.
- Izbrana hitrost prenosa: Na spustnem seznamu **Izbrana hitrost prenosa** izberite, s kakšno hitrostjo naj program varnostno kopira datoteke.

- 👉 **Opomba:** Izbrana hitrost prenosa na spustnem seznamu je označena v kilobajtih na sekundo (KB/s). Če na primer izberete 50 KB/s, je to enako, kot če bi izbrali 400 Kb/s (kilobitov na sekundo).

Shranjevanje zgodovine različic

Če spreminjate lokalne Officeove dokumente, ki so že bili varnostno kopirani, izberite, ali želite, da se v varnostno kopijo vključi tudi spremenjene različice.

To naredite tako, da v razdelku »Shrani zgodovino različic Officeovih dokumentov« potrdite ali počistite polje **Shrani spremenjene dokumente**.

- 👉 **Opomba:** Možnost **Shrani spremenjene dokumente** velja le za Officeove dokumente.

Polje **Shrani spremenjene dokumente** privzeto ni potrjeno, kar pomeni, da spremenjeni dokumenti zamenjajo prejšnje različice v varnostni kopiji. Tako je v kopijo vedno vključena najnovejša različica.

Če želite shraniti zgodovino različic:

1. Potrdite polje **Shrani spremenjene dokumente**. Varnostna kopija bo vključevala zadnjo različico in določeno število prejšnjih različic.
2. Na seznamu »Največje dovoljeno število shranjenih različic« izberite, koliko različic želite shraniti.
Če izberete številko 3, bo varnostna kopija vključevala izvorni dokument in dve starejši različici.
Če mnoge datoteke spreminjate in če jih spreminjate pogosto, vam izbiro te možnosti odsvetujemo, saj bo varnostna kopija zasedala vse več prostora, pa tudi obnovitev datotek utegne trajati dlje.

Ohranjanje izbranih datotek na varnostni kopiji

V razdelku **Izključene ali izbrisane datoteke odstrani iz varnostne kopije** je privzeto izbrana možnost **Po 30 dneh**.

To pomeni, da datoteke, ki jih izbrišete iz računalnika, kljub temu še 30 dni ostanejo na varnostni kopiji. Tako je izbrisane datoteke pozneje mogoče obnoviti. Izberete lahko, koliko dni želite datoteke ohraniti na varnostni kopiji.

Če izberete možnost **Takoj**, bodo datoteke, ki jih izbrišete iz računalnika, odstranjene tudi iz varnostne kopije.

Spreminjanje nastavitev namestniškega strežnika

V razdelku z nastavitvami namestniškega strežnika lahko urejate obstoječe nastavitve strežnika ali nastavite nov namestniški strežnik, če želite vzpostaviti internetno povezavo z namestniškim strežnikom za HTTP.

Nastavitve namestniškega strežnika spremenite tako:

1. Kliknite zavihek **Nastavitve**.
2. V razdelku »Nastavitve namestniškega strežnika« kliknite **Spremeni**.
3. Če želite uporabiti namestniški strežnik, v pogovornem oknu »Nastavitve namestniškega strežnika« izberite možnost **Uporabi namestniški strežnik**. Polja pogovornega okna bodo tako na voljo.
4. Če želite nastaviti nov namestniški strežnik, vnesite te podatke:
 - a) Naslov – URL ali naslov IP namestniškega strežnika. Na primer: »proxy.isp.com« ali »98.20.10.25«.
 - b) Vrata – vrata, ki jih namestniški strežnik posluša. Vnesete lahko želeno številko vrat, na primer 8080. Če številke ne vnesete, bodo uporabljena privzeta vrata (3128).
 - c) Prijava – ime za prijavo določi skrbnik. Povezano je s preverjanjem pristnosti uporabnika v namestniškem strežniku. Če prijavnega imena ne veste, se obrnite na skrbnika sistema.
 - d) Geslo – ponekod se gesla ne zahteva, kadar pa ga morate vnesti, ga določi skrbnik. Če gesla ne poznate, se obrnite na skrbnika.
5. Kliknite **V redu**.

Obnovitev prvotnih nastavitev

Prvotne nastavitve je mogoče obnoviti.

To naredite tako:

Kliknite gumb **Obnovi**.

Prvotne nastavitve se obnovijo.

Preverjanje stanja varnostnega kopiranja

V programu F-Secure Online Backup imate vedno na voljo povratne informacije o varnostnem kopiranju.

Na zavihku »Varnostno kopiranje« si lahko ogledate te podatke:

Informacije o stanju

Stanje povezave je prikazano v zgornjem levem kotu.

- »Povezan«: povezava z internetom in strežnikom za varnostno kopiranje je vzpostavljena.
- »Brez povezave«: povezave z internetom ali strežnikom za varnostno kopiranje ni mogoče vzpostaviti.

Stanje dejavnosti je prikazano v spodnjem levem kotu. Prikazuje dejanje, ki ga program trenutno izvaja.

Informacije o varnostnem kopiranju

V razdelku s stanjem povezave si lahko ogledate naslednje:

- Število že ustvarjenih varnostnih kopij datotek.
- Skupno velikost že ustvarjenih varnostnih kopij datotek.
- Seznam datotek, ki so bile na zadnje v celoti varnostno kopirane in prenesene v oddaljeni strežnik. Ne pozabite, da bo trenutna varnostna kopija prikazana šele, ko bo dokončana.

Ogled dnevnika

Oglejte si seznam datotek, ki se trenutno prenašajo v oddaljeni strežnik, in preverite, kako napreduje varnostno kopiranje.

Če si želite ogledati dnevnik:

Kliknite gumb [Prikaz podrobnosti...](#) (3).

Dnevnik se prikaže na zavihku »Varnostno kopiranje«.

Ogled varnostno kopiranih datotek

Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate s programom F-Secure Online Backup v računalniku ali s spletnim vmesnikom F-Secure Online Backup.

- 👉 **Opomba:** V raziskovalcu takoj vidite, katere datoteke ali mape so varnostno kopirane. Če je datoteka označena z oranžno piko, to pomeni, da še ni bila varnostno kopirana, če pa je označena z zeleno piko, je varnostna kopija datoteke že ustvarjena.

Ogled datotek s programom F-Secure Online Backup


Varnostno kopirane datoteke si je mogoče ogledati s programom F-Secure Online Backup.

Ogled varnostno kopiranih datotek

1. Kliknite zavihek [Varnostno kopiranje](#) ali zavihek [Obnovitev](#).
2. Kliknite gumb [Pokaži datoteke...](#)

Če v zgornjem levem kotu pod zavihkom »Varnostno kopiranje« ali »Obnovitev« (glejte sliko 1) kliknete gumb **Pokaži datoteke...** (1), se prikaže seznam vseh spletnih varnostnih kopij datotek. Ta seznam se odpre v novem oknu in vam nudi podrobne informacije o datotekah in imenikih, ki bi jih lahko obnovili.


Seznam datotek, ki so bile nedavno varnostno kopirane (2), je prikazan v srednjem levem delu zavihka »Varnostno kopiranje«. Vključuje vse datoteke, ki ste jih pred kratkim prenesli v strežnik ali s strežnika, in se tudi sproti posodablja.



Dnevnik s podrobnostmi prenosov (4) prikazete tako, da kliknete gumb **Pokaži podrobnosti.../Vrste datotek...** (3) (glejte sliko 2). V dnevniku je zabeleženih do 100 datotek, ki so bile nedavno varnostno kopirane, nudi pa vam tudi podrobne informacije o prenesenih datotek, na primer o datumu prenosa, velikosti in stanju operacije. Prav tako lahko spremljate napredovanje prenosa, ki se trenutno izvaja (5).

Opomba: Ko se dnevnik odpre, se gumb **Pokaži podrobnosti...** spremeni v gumb **Vrste datotek...** (3)


Če si želite ogledati vse podrobnosti in celoten seznam prenosov, ki jih je F-Secure Online Backup izvedel po namestitvi, si oglejte dnevniške datoteke programa. Te datoteke se samodejno shranjujejo v namestitveno mapo programa, do nje pa dostopate tako, da kliknete povezavo **Pokaži podrobnosti** (6).



Ogled datotek v spletnem vmesniku F-Secure Online Backup

Spletni vmesnik F-Secure Online Backup omogoča ogled in predvajanje varnostnih kopij datotek.

Spletni vmesnik F-Secure Online Backup omogoča ogled, predvajanje in prenos varnostnih kopij datotek, medtem ko varnostno kopiranje datotek ni na voljo.

 **Opomba:** Brskalniki, ki jih spletni vmesnik v celoti podpira:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 in 7.0
- Mozilla Firefox 2.0 in 3.0
- Safari 3.0

Če želite uporabljati javanski navidezni mehanizem (JVM), potrebujete različico 1.5 ali novejšo različico. Če želite, da bodo vse funkcije v spletnem vmesniku delovale pravilno, izberite brskalnik, ki je v celoti podprt.

Če si želite ogledati varnostno kopirane datoteke:

1. V brskalnik vnesite ta spletni naslov:

- Če ste kupili program v spletni trgovini F-Secure ali pri poslovnih partnerjih iz Evrope, Afrike, Azije ali Avstralije (<http://www.f-secure.com/estore/>), obiščite spletno mesto <http://backup.f-secure.com>.
- Če ste kupili program v spletni trgovini F-Secure ali pri poslovnih partnerjih iz Severne, Srednje ali Južne Amerike (<http://www.f-secureusa.com/estore/>), obiščite spletno mesto <http://backup.f-secureusa.com>.

Če ne veste, kateri spletni naslov bi uporabili, se obrnite na podporo za izdelke F-Secure.

2. Prijavite se v spletni vmesnik, tako da vnesete svoje prijavno ime (e-poštni naslov) in geslo. Uporabite prijavno ime in geslo, ki ste ju uporabili v programu F-Secure Online Backup.

Opomba: Spletni vmesnik F-Secure Online Backup omogoča, da dodate e-poštni naslov, kamor želite prejemati poročila. Ta dodatni naslov se uporabi samo za prejemanje poročil.

3. Do spletnega mesta lahko dostopate kar neposredno iz menija »Start« v sistemu Windows, in sicer tako:

- a) V sistemu Windows Vista kliknite **Start**, **Vsi programi** in nato **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup na spletu**.
- b) V sistemu Windows XP kliknite **Start** ► **Programi** ► **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup na spletu**.
- c) V sistemu Windows 7 odprite **meni »Start«**, izberite **Vsi programi** in kliknite **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup** ► **F-Secure Online Backup na spletu**.

Kaj naj naredim, če varnostno kopiranje traja predolgo?

Prvo varnostno kopiranje datotek lahko traja več dni ali celo nekaj tednov.

Po prvem varnostnem kopiranju je proces kopiranja mogoče pospešiti in optimirati z nekaterimi preprostimi triki, odvisno nastavitvev v računalniku:

- Uporaba dodatnih računalniških sredstev in izbiranje zelene hitrosti prenosa

Če uporabljate novejši računalnik, poskusite pri varnostnem kopiranju uporabiti več računalniških sredstev. Če opazite upočasnjeno delovanje računalnika, lahko še vedno izklopite možnost **Uporabi več računalniških sredstev**.

Na spustnem meniju **Izbrana hitrost prenosa** izberite, s kakšno hitrostjo naj program prenaša datoteke.

- Spreminjanje izbora za varnostno varnostno kopiranje

Če označite več kategorij (»Officeovi dokumenti«, »Slike in videi« ali Glasba») in več map ter datotek v kategorijah »E-pošta« in »Moje pomembne datoteke«, bo varnostno kopiranje morda potekalo nekoliko počasneje. Hitrost kopiranja ni odvisna od velikosti datotek, temveč od števila. Če torej želite varnostno kopirati več deset ali sto tisoč datotek, lahko proces kopiranja upočasnijo delovanje računalnika, odvisno od njegove zmogljivosti ali hitrosti internetne povezave. Izklopite nekaj kategorij ali pa nekatere datoteke ali mape odstranite iz izbora za varnostno kopiranje.

